Art & Technique par Michel Cinier

Chauffage - Climatisation - Eclairage LED

Cinier PARIS

TARIF | 24 | FRANCE MÉTROPOLITAINE



Depuis 1975, **une histoire de famille**.

Merci à vous,
clients, décorateurs, architectes prescripteurs et installateurs, de votre confiance.
Grâce à vos commandes, vous permettez, année après année, de préserver et améliorer un savoir-faire exceptionnel alliant la créativité et l'excellence technique.
" *S'entourer de beau est un style de vie. A chacun sa vision. L'essentiel est de donner du sens aux choses.* "

Michel Cinier

CINIER est une entreprise française familiale (depuis 1975) qui crée et fabrique dans ses Ateliers de Sète en France une collection unique au monde de radiateurs contemporains en pierre Olycale.
L'entreprise s'est diversifiée dans la fabrication de climatiseurs (Greenor) à haute efficacité énergétique et dans une collection unique de luminaires LED.
CINIER propose également la collection BELLE EPOQUE : une collection haut de gamme de seche-serviettes et radiateurs en Fonte.
L'entreprise exporte dans 51 pays et dispose de references de prestige.
Les Ateliers Cinier sont à votre service pour tous vos projets d'excellence.

NOUVEAUTÉS

Henri
Belle Epoque - Fonte

> page 112

Emile
Belle Epoque - Fonte

> page 110

Barre chauffante MAGELAN

Belle Epoque

Sèche serviette

> page 133

Granit OR

Collection

Pièces Uniques

> page 56

Cascade couleur MIRÉ 4

Luminaires LED - LT

> page 153

Création et fabrication dans nos Ateliers à Sète dans le sud de la **France**.

Sommaire

p 10
Collection CINIER **Sèche-serviettes**
p 12 • collection Sèche-serviettes 130 cm
p 18 • collection Sèche-serviettes de plus de 150 cm
p 28 • Accessoires
p 32 • Schémas techniques
p 34 • Serviettes japonaises

p 36
Collection CINIER **Radiateurs**
p 38 • collection « Contemporaine »
p 48 • collection « Cinier ROC »
p 51 • Accessoires
p 52 • collection « Pièces uniques »
p 58 • collection « Palacio »
p 60 • collection « Art & Civilisation »
p 62 • Accessoires
p 64 • Schémas techniques

p 78
Collection CINIER **Greenor**
Climatisation réversible pour pompe à chaleur AIR-EAU

p 102
Collection BELLE EPOQUE **Fonte**

p 124
Collection BELLE EPOQUE **Sèche-serviettes**

p 144
Collection CINIER **LED LT**
Luminaires, appliques, suspensions

p 158
Collection **Brem'Art**

p 162
Conditions générales de vente

p 164
Nuancier Cinier

Ce tarif, remis à titre de renseignement, est valable à partir du 1er Septembre 2023.
Il remplace et annule le tarif précédent.

Pièce Unique NYMPHEA
avec grande barre bain

Made in France :

Tous les radiateurs CINIER en pierre Olycale® sont conçus et fabriqués dans les Ateliers CINIER à Sète (34) en France.

Couleur et finition :

Appliquées directement sur la pierre Olycale®, les couleurs sont réalisées de façon spécifique à partir de pigments naturels. Les modèles sont patinés à la main par Michel Cinier ou Johanne Cinier et diposent d'un vernis protecteur à base d'eau respectant 100% l'environnement. Les finitions sont en général satinées. A la demande, un vernis «Glossy» brillant peut être réalisé.

Livraison :

Franco France métropolitaine. Les radiateurs CINIER sont emballés sur palette avec une caisse spécifique de protection en carton double épaisseur, triple cannelure et mousses de haute densité entourant complètement le radiateur. Il est recommandé de conserver la mousse et le carton recouvrant les côtés et la face du radiateur jusqu'à son installation complète sur le mur.

Version électrique :

Tous les radiateurs CINIER électriques sont « classe II » et disposent de la norme CE (sécurité électrique et compatibilité électromagnétique.) Ils sont tous testés individuellement selon un protocole rigoureux pour vous apporter une sécurité garantie.
Chaque radiateur CINIER électrique est livré de série avec un thermostat déporté radio. Ce thermostat design de couleur blanche peut être soit installé au mur dans la pièce, soit posé sur son socle sur un meuble.
Ce thermostat, très simple à utiliser, permet également de gérer plusieurs radiateurs CINIER (jusqu'à 12 à apairer sur le même thermostat). Le thermostat radio CINIER est muni d'une programmation 24/7 permettant de programmer très simplement son radiateur.
Testé et garantie CE, fabriqué à Sète (34), France.

CE ECODESIGN READY

Version hydraulique :

Les puissances sont calculées et répondent à la norme européenne EN 442-2 (delta T 50 soit 75/65/20°C). Elles sont également indiquées à titre indicatif en delta T 60 (85/75/20°C) et delta T 30 (55/45/20°C) dans le tableau technique. Le purgeur, le robinet thermostatique avec coude de réglage de marque Oventrop, les raccords, les flexibles et les consoles de fixation sont livrés avec chaque radiateur.
Prévoir des chevilles de fixation adaptées à votre support mural (cheville placo, plomb, etc).

Version mixte :

Seuls les modèles ROC peuvent se réaliser en version mixte (hydraulique + électrique) sur demande.
Les modèles hydrauliques peuvent se faire également avec l'option souflant 1000W électrique.

Booster :

Système d'ailettes en acier laqué blanc noyées dans la pierre Olycale® à l'arrière du radiateur, cette option permet d'augmenter la puissance de chauffe grâce à une plus grande surface d'échange de chaleur.
L'option Booster est disponible uniquement pour les modèles verticaux en version électrique ou eau chaude.

TVA :

Depuis le 1er janvier 2014, la TVA est de 10% si l'installation de votre radiateur est réalisée par un professionnel et si votre habitation répond aux critères d'éligibilité de rénovation (habitation de plus de 2 ans). Dans les autres cas, la TVA est la TVA habituelle de 20%. Les installateurs professionnels et artisans chauffagistes professionnels sont à votre service pour vous conseiller.

Collection	Eau chaude	100% électrique	Mixte eau/électrique	Booster
Sèche-serviettes	OUI	OUI	avec soufflant	à partir de 180 cm de haut



UNIS PATINÉ MAIN
avec grande barre 102cm

VOILE EPURE
200 x 50

Soufflant	Robinet / thermostat inclus	Modèle/Design		
		Modèle catalogue	pièce unique	Miroir
à partir de 150 cm de haut	OUI	OUI	OUI	OUI

BARON MARBRE
avec une barre

EDO 150
avec option soufflant

Avec **Miroir**

BIZO 130

ROYAL BAIN

Classic French

ART NOUVEAU

BARON MARBRE

Uni lisse

BARON EPURE

MINIMAL

Horizontal

SCULPTURAL BAIN

Contemporain

EDO BAIN

ARBRE BAIN

ORIGINE

ECUME BAIN

COSMOS BAIN

JEUX D'OMBRES BAIN

PLISSE BAIN 130

ARBRE BAIN, PLISSE BAIN :

H 1300 x L 500

avec 2 patères chromées Dornbracht incorporées dans la pierre Olycale®

		Réf.	**Euro** ht
• Electrique	600 W (230V)	ss001-el	**2 440**
• Eau chaude	579 W (Δt = 50ºC)	ss001-cc	**2 440**
• Option patère supplémentaire		hook-ss001	**116**

ART NOUVEAU BAIN :

H 1300 x L 500

avec 2 patères chromées Dornbracht incorporées dans la pierre Olycale®

• Electrique	600 W (230V)	ss002-el	**2 769**
• Eau chaude	579 W (Δt = 50ºC)	ss002-cc	**2 769**

BARON EPURE :

H 1300 x L 500

avec 1 barre Cinier bain chromée incorporée dans la pierre Olycale®

• Electrique	600 W (230V)	ss003-el	**2 351**
• Eau chaude	579 W (Δt = 50ºC)	ss003-cc	**2 351**
• Option 1 barre supplémentaire, soit 2 barres CINIER bain au total		tb-ra01	**209**

BARON MARBRE BAIN :

H 1300 x L 500

avec 1 barre Cinier bain chromée incorporée dans la pierre Olycale®

• Electrique	600 W (230V)	ss013-el	**2 769**
• Eau chaude	579 W (Δt = 50ºC)	ss013-cc	**2 769**

BIZO BAIN 130 :

H 1300 x L 500

• Electrique	600 W (230V)	ss014-el	**2 811**
• Eau chaude	463 W (Δt = 50ºC)	ss014-cc	**2 811**
• Option Grande Barre CINIER bain 62cm		gbarre-62	**422**

COSMOS BAIN :

H 1300 x L 600

avec 1 barre Cinier bain incorporée dans la pierre Olycale®

• Electrique	650 W (230V)	ss005-el	**2 682**
• Eau chaude	696 W (Δt = 50ºC)	ss005-cc	**2 682**
• Option 1 barre supplémentaire, soit 2 barres CINIER bain au total		tb-ra01	**209**

EDO BAIN :

H 1300 x L 465

avec 1 barre Cinier bain incorporée dans la pierre Olycale®

• Electrique	600 W (230V)	ss006-el	**2 440**
• Eau chaude	579 W (Δt = 50ºC)	ss006-cc	**2 440**
• Option 1 barre supplémentaire, soit 2 barres CINIER bain au total		tb-ra01	**195**

Barre blanche ou noir mat sur demande

ORIGINE BAIN 130

ECUME BAIN :

H 1300 x L 465

avec 1 barre Cinier bain incorporée dans la pierre Olycale®

		Réf.	**Euro** ht
• Electrique	600 W (230V)	ss007-el	**2 440**
• Eau chaude	579 W (Δt = 50ºC)	ss007-cc	**2 440**
• Option 1 barre supplémentaire, soit 2 barres CINIER bain au total		tb-ra01	**195**

JEUX D'OMBRES BAIN :

H 1300 x L 500

avec 1 barre Cinier bain incorporée dans la pierre Olycale®

• Electrique	600 W (230V)	ss008-el	**2 440**
• Eau chaude	579 W (Δt = 50ºC)	ss008-cc	**2 440**
• Option 1 barre supplémentaire, soit 2 barres CINIER bain au total		tb-ra01	**195**

MAURESQUE :

H 1300 x L 500

avec 1 barre Cinier bain chromée incorporée dans la pierre Olycale®

• Electrique	600 W (230V)	ss015-el	**2 351**
• Eau chaude	579 W (Δt = 50ºC)	ss015-cc	**2 351**
• Option 1 barre supplémentaire, soit 2 barres CINIER bain au total		tb-ra01	**209**

MINIMAL BAIN :

H 1300 x L 500

avec 3 patères chromées Dornbracht incorporées dans la pierre Olycale®

• Electrique	600 W (230V)	ss009-el	**2 351**
• Eau chaude	579 W (Δt = 50ºC)	ss009-cc	**2 351**

ORIGINE BAIN :

H 1300 x L 500

avec 1 barre Cinier bain incorporée dans la pierre Olycale®

• Electrique	600 W (230V)	ss010-el	**2 440**
• Eau chaude	579 W (Δt = 50ºC)	ss010-cc	**2 440**
• Option 1 barre supplémentaire, soit 2 barres CINIER bain au total		tb-ra01	**195**

ROYAL BAIN :

H 1300 x L 600

avec 1 barre CINIER bain incorporée dans la pierre Olycale®

• Electrique	650 W (230V)	ss011-el	**2 685**
• Eau chaude	696 W (Δt = 50ºC)	ss011-cc	**2 685**
• Option 1 barre supplémentaire, soit 2 barres CINIER bain au total		tb-ra01	**209**
• Option miroir (argent ou bronze)		mir-ss011	**487**
• Option contour OR		gf-ss011	**118**

SCULPTURAL BAIN :

H 800 x L 1270

avec 2 barres CINIER bain incorporées dans la pierre Olycale®

• Electrique	900 W (230V)	ss012-el	**3 727**
• Eau chaude	907 W (Δt = 50ºC)	ss012-cc	**3 727**

ROYAL BAIN 130

avec option miroir

Avec **Miroir**

BIZO

Classic French

MOLIERE

ART NOUVEAU

YACHT

Uni lisse

MINIMAL

BARON

BARON MARBRE



UNI GRANDE BARRE

Contemporain

ARBRE BAIN

ECUME BAIN

EDO BAIN



CORSICA

FLEUR D'EAU

ORIENTAL BAIN

VOILE EPURE

ROC ZEN

ARBRE BAIN :

		Réf.	**Euro** ht
H 1500 x L 500			
avec 3 patères chromées Dornbracht incorporées dans la pierre Olycale®			
• Electrique	700 W (230V)	ss017-el	**2 894**
• Eau chaude	669 W (Δt = 50ºC)	ss017-cc	**2 894**
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	**355**
H 2000 x L 500			
avec 3 patères chromées Dornbracht incorporées dans la pierre Olycale®			
• Electrique	900 W (230V)	ss016-el	**3 427**
• Eau chaude	892 W (Δt = 50ºC)	ss016-cc	**3 427**
• Option Booster	1250 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1256 W (Δt = 50ºC)	bo-ra01-cc	**553**
ou			
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	**355**

ART NOUVEAU :

H 2000 x L 500			
avec 2 patères chromées Dornbracht incorporées dans la pierre Olycale®			
• Electrique	900 W (230V)	ss018-el	**3 452**
• Eau chaude	892 W (Δt = 50ºC)	ss018-cc	**3 452**
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	**355**

BARON EPURE :

H 1850 x L 500			
avec 2 barres Cinier bain incorporées dans la pierre Olycale®			
• Electrique	800 W (230V)	ss019-el	**2 940**
• Eau chaude	803 W (Δt = 50ºC)	ss019-cc	**2 955**
• Option Booster	1150 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1190 W (Δt = 50ºC)	bo-ra01-cc	**553**
ou			
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	**355**

BARON MARBRE :

avec 2 barres Cinier bain incorporées dans la pierre Olycale® - Sauf modèle 130 : 1 barre			
• H 1300 x L 500 Electrique	600 W (230V)	ss004-el	**3 108**
• H 1300 x L 500 Eau chaude	579 W (Δt = 50ºC)	ss004-cc	**3 108**
• H 1500 x L 500 Electrique	700 W (230V)	ss020-el	**3 189**
• H 1500 x L 500 Eau chaude	669 W (Δt = 50ºC)	ss020-cc	**3 189**
• H 1850 x L 500 Electrique	800 W (230V)	ss021-el	**3 320**
• H 1850 x L 500 Eau chaude	803 W (Δt = 50ºC)	ss021-cc	**3 320**
• H 2000 x L 500 Electrique	900 W (230V)	ss022-el	**3 437**
• H 2000 x L 500 Eau chaude	892 W (Δt = 50ºC)	ss022-cc	**3 437**
• H 2000 x L 600 Electrique	1000 W (230V)	ss023-el	**3 528**
• H 2000 x L 600 Eau chaude	1027 W (Δt = 50ºC)	ss023-cc	**3 528**
• Option Booster si hauteur > 1800 mm : puissance sur demande		bo-ra01-el/cc	**553**
ou			
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	**355**

ARBRE BAIN
avec patères chromées

BIZO BAIN :

H 2000 x L 500

avec Grande barre bain CINIER

		Réf.	**Euro** ht
• Electrique	800 W (230V)	ss016-el	**3 427**
• Eau chaude	658 W (Δt = 50ºC)	ss016-cc	**3 427**
• Option Soufflant	+ 1000 W (230V)	Souf1000	**355**

+ Barre sèche-serviettes au choix :

• Barre 102 cm chromée, blanche ou noir mat	gbarre-102	**+492**
• Barre 82 cm chromée, blanche ou noir mat	gbarre-82	**+478**
• Barre 62 cm chromée, blanche ou noir mat	gbarre-62	**+452**

GRANDE BARRE BAIN
Détail

BIZO BAIN
+ GRANDE BARRE

CORSICA BAIN :

		Réf.	**Euro** ht
H 1500 x L 500			
avec 3 patères Dornbracht inclus			
• Electrique	700 W (230V)	ss035-el	**3 043**
• Eau chaude	669 W (Δt = 50°C)	ss035-cc	**3 043**
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	**355**
H 1850 x L 500			
• Electrique	800 W (230V)	ss036-el	**3 421**
• Eau chaude	803 W (Δt = 50°C)	ss036-cc	**3 421**
• Option Booster	1150 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1190 W (Δt = 50°C)	bo-ra01-cc	**553**
ou			
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	**355**

ECUME BAIN :

H 1820 x L 465			
avec 2 barres CINIER bain incorporées dans la pierre Olycale®			
• Electrique	800 W (230V)	ss025-el	**3 135**
• Eau chaude	803 W (Δt = 50°C)	ss025-cc	**3 322**
• Option Booster	1150 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1190 W (Δt = 50°C)	bo-ra01-cc	**553**

EDO BAIN :

H 1500 x L 465			
avec 2 barres CINIER bain incorporées dans la pierre Olycale®			
• Electrique	500 W (230V)	ss026-el	**3 229**
• Eau chaude	669 W (Δt = 50°C)	ss026-cc	**3 422**
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	**355**
H 1820 x L 465			
• Electrique	800 W (230V)	ss026-el	**3 229**
• Eau chaude	803 W (Δt = 50°C)	ss026-cc	**3 422**
• Option Booster	1150 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1190 W (Δt = 50°C)	bo-ra01-cc	**553**
ou			
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	**355**

FLEUR D'EAU :

H 1850 x L 500			
avec 3 patères Dornbracht inclus			
• Electrique	800 W (230V)	ss038-el	**3 184**
• Eau chaude	803 W (Δt = 50°C)	ss038-cc	**3 282**
• Option Booster	1150 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1190 W (Δt = 50°C)	bo-ra01-cc	**553**
ou			
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	**355**
H 2000 x L 500			
• Electrique	900 W (230V)	ss039-el	**3 397**
• Eau chaude	892 W (Δt = 50°C)	ss039-cc	**3 468**
• Option Booster	1250 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1256 W (Δt = 50°C)	bo-ra01-cc	**553**
ou			
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	**355**

Pour d'autres dimensions et réalisations sur mesure, merci de consulter les ateliers CINIER.

FLEUR D'EAU

MINIMAL :

H 1500 x L 500

Pour d'autres dimensions et réalisations sur mesure, merci de consulter les ateliers CINIER.

		Réf.	**Euro** ht
• Electrique	700 W (230V)	ss027-el	**2 641**
• Eau chaude	669 W (Δt = 50ºC)	ss027-cc	**2 692**
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	**355**

MOLIERE :

H 1500 x L 600

avec 2 patères chromées Dornbracht incorporées dans la pierre Olycale®

• Electrique	750 W (230V)	ss030-el	**3 042**
• Eau chaude	800 W (Δt = 50ºC)	ss030-cc	**3 042**
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	**355**

ORIENTAL BAIN :

H 1820 x L 465

avec 2 patères chromées Dornbracht incorporées dans la pierre Olycale®

• Electrique	800 W (230V)	ss028-el	**3 293**
• Eau chaude	803 W (Δt = 50ºC)	ss028-cc	**3 485**
• Option Booster	1200 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1256 W (Δt = 50ºC)	bo-ra01-cc	**553**
ou			
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	**355**

UNIS Grande Barre :

H 2200 x L 500

Réalisable sur demande dans d'autres dimensions

Radiateur seul :

• Electrique	1000 W (230V)	ss031-el	**2 990**
• Eau chaude	982 W (Δt = 50ºC)	ss031-cc	**3 055**
• Option Booster	1400 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1379 W (Δt = 50ºC)	bo-ra01-cc	**553**
ou			
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	**355**

+ Barre sèche-serviettes au choix :

• Barre 102 cm chromée, blanche ou noir mat	gbarre-102	**+492**
• Barre 82 cm chromée, blanche ou noir mat	gbarre-82	**+478**
• Barre 62 cm chromée, blanche ou noir mat	gbarre-62	**+452**

VOILE EPURE :

H 2000 x L 500

• Electrique	900 W (230V)	ss033-el	**4 001**
• Eau chaude	892 W (Δt = 50ºC)	ss033-cc	**4 039**
• Option Booster	1250 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1256 W (Δt = 50ºC)	bo-ra01-cc	**553**
ou			
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	**355**

YACHT :

H 1850 x L 500

• Electrique	800 W (230V)	ss034-el	**3 986**
• Eau chaude	803 W (Δt = 50ºC)	ss034-cc	**4 037**
• Option Booster	1200 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1190 W (Δt = 50ºC)	bo-ra01-cc	**553**
ou			
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	**355**

Pour d'autres dimensions et réalisations sur mesure, merci de consulter les ateliers Cinier.

MOLIERE

Jeu d'éclairage Réf. **Euro** ht

pour mettre en valeur les radiateurs Cinier

• LED 2 x 4W Chrome 230/12V 70VA Métal light **152**



GRANDE BARRE BAIN

H 50 x L 620 x P 180

Finition chromée, noir mat ou blanc - barre seule

gbarre -62 **452**

GRANDE BARRE BAIN

H 50 x L 820 x P 180

Finition chromée, noir mat ou blanc - barre seule

gbarre -82 **478**

GRANDE BARRE BAIN

H 50 x L 1020 x P 180

Finition chromée, noir mat ou blanc - barre seule

gbarre -102 **492**

PATÈRE CHROMÉE

hookss001 **116**

PATÈRE NOIR MAT

hookss001-N **105**

PATÈRE BLANC

hookss001-B **113**

PATÈRE CYPROM

hookss002-CY **280**

PATÈRE FROST NOIR

hookss003-N **92**

Thermostat RADIO X3D inclus de série
pour tous les modèles électriques CINIER (hors ROC).

Si vendu seul : **167** euros ht
Réf. : TH-X3D-Pro

Mini thermostat RADIO X3D

Très simple à utiliser (ideal pour l'hotellerie ou les clients souhaitant l'utilisation la plus simple possible), compatible avec la box domotique.
Si vendu seul : **136** euro ht
Réf. : TH-X3D-Mini

ARBRE BAIN

avec patères chromées

EDO BAIN
avec option soufflant

Option soufflant

Discret et efficace, le soufflant CINIER permet une montée en température très rapide de la salle de bain grâce à un apport de 1000W supplémentaire.

Un seul thermostat radio avec bouton BOOST permet d'utiliser le soufflant CINIER (5/10/15/20 minutes…jusqu'à 60 minutes) et de contrôler la température de son radiateur électrique ou eau chaude.
Il est ainsi très simple de contrôler son radiateur de salle de bain.

Il n'est pas possible de combiner option "soufflant" et "option booster" sur le même radiateur.

Barres sèche-serviettes
(en option)

Eléments importants à préciser à la commande

Les fixations des barres sont noyées dans la pierre Olycale® lors de la fabrication du radiateur.
Pour cette raison, les barres doivent être commandées en même temps que le radiateur.
Une modification ultérieure des barres
n'est donc pas possible.

l = 420 à 430 mm

Autre positionnement des barres possible sur demande



ECUME

avec option 2 barres

Couleurs disponibles : blanc ou gris

Modèle	Composition	Tailles	Réf.	**Euro** ht
Serviette Caresse air - CORPS	Coton 100% 485 g/m²	70 x 140	air4000	**149**
Serviette Caresse air - VISAGE	Coton 100% 485 g/m²	50 x 100	air2000	**102**
Serviette Caresse air - MAIN	Coton 100% 485 g/m²	34 x 40	air1000	**57**
Peignoir Caresse - Femme	Coton 100% 460 g/m²	115 x 102 cm (S)	ca25000	**398**
Peignoir Caresse - Homme	Coton 100% 460 g/m²	125 x 118 cm (L)	ca25000	**398**
Serviette Caresse DS - CORPS	Rayon 55% Coton 45% 330 g/m²	70 x 140 cm	ds6000	**60**
Serviette Caresse DS - VISAGE	Rayon 55% Coton 45% 330 g/m²	50 x 90 cm	ds3000	**26**
Serviette Caresse DS - MAIN	Rayon 55% Coton 45% 330 g/m²	32 x 40 cm	ds1000	**24**
Peignoir Caresse DS - Femme	Coton 100% 270 g/m²	115 x 102 cm (S)	ds25000	**376**
Peignoir Caresse DS - Homme	Coton 100% 270 g/m²	125 x 118 cm (L)	ds25000	**376**
Descente de bain STIMUL	Coton 100% 830 g/m²	60 x 40 cm	st2000	**45**
Descente de bain STIMUL	Coton 100% 830 g/m²	60 x 90 cm	st48000	**85**

Serviettes de luxe pour les esthètes aimant le meilleur du confort

Les serviettes CINIER sont fabriquées et traitées à l'eau pure de la rivière Soja prés du Mont Takanawa au Japon.
Elles n'altèrent pas le coton et lui confèrent une grande capacité d'absorption et un toucher doux unique.

Les serviettes Caresse DS absorbent directement toute la transpiration sans être grasse.
Parfaites pour l'après rasage, l'après sport ou sécher les peaux délicates comme la peau des bébés.

Les serviettes caresse AIR disposent d'un volume et d'un moelleux unique. Sa légèreté est incomparable. Cette texture spéciale est réalisée grâce à une technologie brevetée qui permet d'obtenir un volume très moelleux et une légèreté incomparable.

Les serviettes DS et AIR maintiennent leur douceur et leur qualité même après des lavages répétés.

Fabriqué artisanalement au Japon

Conditions de vente
Minimum de commande : 250 euro ht | Forfait Port : 25 euro ht



Collections	Eau chaude	100% électrique	Mixte eau/électrique	Booster	Soufflant
Radiateurs	OUI	OUI	avec soufflant	OUI	OUI
Radiateurs ROC	OUI	OUI	sans soufflant	OUI	non disponible

ROC EMERAUDE
avec option LED

BLUE CARGO
Pièce Unique

Robinet / thermostat inclus	Modèle/Design			Couleur du cadre LED	Couleur de la lumière
	Modèle catalogue	pièce unique	Miroir		
OUI	OUI	OUI	OUI	non disponible	non disponible
OUI	OUI	OUI	OUI	blanc noir doré	blanc chaud 3000k blanc neutre 4000k

GRANIT CUIVRE
Pièce Unique

ROC ZEN
avec option LED

ARBRE BLANC :

H 2000 x L 500

		Réf.	**Euro** ht
• Electrique	900 W (230V)	ra001-el	**3 175**
• Eau chaude	892 W (Δt = 50°C)	ra001-cc	**3 192**
• Option Booster	1250 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1256 W (Δt = 50°C)	bo-ra01-cc	**553**

CORSICA :

H 2200 x L 500

• Electrique	1000 W (230V)	ra033-el	**3 557**
• Eau chaude	982 W (Δt = 50°C)	ra033-cc	**3 557**
• Option Booster	1400 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1379 W (Δt = 50°C)	bo-ra01-cc	**553**

autres dimensions sur mesure possible sur demande

COSMOS :

H 2100 x L 600

• Electrique	1200 W (230V)	ra002-el	**3 730**
• Eau chaude	1112 W (Δt = 50°C)	ra002-cc	**3 791**
• Option Booster	1600 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1579 W (Δt = 50°C)	bo-ra01-cc	**553**
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	**209**
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	**349**

GRAND EDO :

H 2200 x L 800

• Electrique	1600 W (230V)	ra003-el	**4 268**
• Eau chaude	1571 W (Δt = 50°C)	ra003-cc	**4 382**

• Option Bain non réalisable pour ce modèle

EDO :

H 1820 x L 465

• Electrique	800 W (230V)	ra004-el	**3 021**
• Eau chaude	803 W (Δt = 50°C)	ra004-cc	**3 073**
• Option Booster	1200 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1190 W (Δt = 50°C)	bo-ra01-cc	**553**

FUSION :

H 2200 x L 500

• Electrique	1000 W (230V)	ra005-el	**3 655**
• Eau chaude	982 W (Δt = 50°C)	ra005-cc	**3 716**
• Option Booster	1400 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1379 W (Δt = 50°C)	bo-ra01-cc	**553**
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	**209**
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	**349**

Note :
Pour l'option BOOSTER, les aillettes de cotés sont peintes de série en BLANC.
Sur demande et en "Option", les aillettes de cotés peuvent être peintes en couleur.

OPTION éclairage LED disponible pour tous les modèles. Voir page 62

COSMOS

JEUX D'OMBRES :

		Réf.	**Euro** ht
H 2000 x L 800			
• Electrique	1400 W (230V)	ra006-el	**3 908**
• Eau chaude	1370 W (Δt = 50°C)	ra006-cc	**3 967**
• Option Booster	1900 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	2006 W (Δt = 50°C)	bo-ra01-cc	**553**
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	**209**
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	**349**
H 2000 x L 600			
• Electrique	1000 W (230V)	ra007-el	**3 460**
• Eau chaude	1027 W (Δt = 50°C)	ra007-cc	**3 522**
• Option Booster	1600 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1504 W (Δt = 50°C)	bo-ra01-cc	**553**
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	**209**
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	**349**
H 2000 x L 500			
• Electrique	900 W (230V)	ra008-el	**3 453**
• Eau chaude	892 W (Δt = 50°C)	ra008-cc	**3 516**
• Option Booster	1250 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1253 W (Δt = 50°C)	bo-ra01-cc	**553**
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	**209**
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	**349**
H 2000 x L 400			
• Electrique	700 W (230V)	ra009-el	**3 392**
• Eau chaude	714 W (Δt = 50°C)	ra009-cc	**3 455**
• Option Booster	1000 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1002 W (Δt = 50°C)	bo-ra01-cc	**553**
• Option Bain non réalisable pour ce modèle			
H 1200 x L 800			
• Electrique	900 W (230V)	ra010-el	**3 271**
• Eau chaude	821 W (Δt = 50°C)	ra010-cc	**3 328**
• Option Booster non réalisable pour ce modèle			
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	**209**
H 800 x L 800			
• Electrique	600 W (230V)	ra011-el	**2 210**
• Eau chaude	571 W (Δt = 50°C)	ra011-cc	**2 399**
• Option Booster non réalisable pour ce modèle			
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	**199**

Sur demande, d'autres dimensions sont réalisables au cm près sur mesure :
- Version verticale : de 100 à 200 cm de haut et de 35 à 80 cm de large
- Version horizontale : de 35 à 80 cm de haut et de 80 à 200 cm de large

MIROIR BIZO 130

H 1300 x L 500			
• Electrique	600 W (230V)	ra012-el	**2 812**
• Eau chaude	463 W (Δt = 50°C)	ra012-cc	**2 812**
• Disponible sur mesure de 130 à 220 cm de haut et de 40 à 60 cm de large			
• Miroir non biseauté sur demande, prix identique			

OPTION éclairage LED disponible pour tous les modèles. Voir page 62



JEUX D'OMBRES

MIROIR BIZO

H 2200 x L 500

		Réf.	**Euro** ht
• Electrique	900 W (230V)	ra013-el	**3 692**
• Eau chaude	706 W (Δt = 50ºC)	ra013 -cc	**3 692**
• Disponible sur mesure de 130 à 220 cm de haut et de 40 à 60 cm de large			
• Miroir non biseauté sur demande, prix identique			
• Option Booster non réalisable pour ce modèle			

NU :

H 2000 x L 500

• Electrique	900 W (230V)	ra014-el	**3 319**
• Eau chaude	982 W (Δt = 50ºC)	ra014-cc	**3 357**
• Option Booster	1250 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1379 W (Δt = 50ºC)	bo-ra01-cc	**553**
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	**209**
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	**349**

ORIENTAL :

H 2200 x L 500

• Electrique	1000 W (230V)	ra015-el	**3 655**
• Eau chaude	982 W (Δt = 50ºC)	ra015-cc	**3 716**
• Option Booster	1400 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1379 W (Δt = 50ºC)	bo-ra01-cc	**553**
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	**209**
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	**349**

H 1820 x L 465

• Electrique	800 W (230V)	ra016-el	**3 229**
• Eau chaude	785 W (Δt = 50ºC)	ra016-cc	**3 422**
• Option Booster non réalisable pour ce modèle			

ORIGINE :

H 2200 x L 500

• Electrique	1000 W (230V)	ra017-el	**3 655**
• Eau chaude	982 W (Δt = 50ºC)	ra017-cc	**3 716**
• Option Booster	1400 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1379 W (Δt = 50ºC)	bo-ra01-cc	**553**
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	**209**
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	**349**

ROYAL :

H 2200 x L 600

• Electrique	1200 W (230V)	ra018-el	**3 761**
• Eau chaude	1178 W (Δt = 50ºC)	ra018-cc	**3 863**
• Option miroir	(Bronze ou Argent)	mir-ra018	**1 004**
• Option contour Or		gf-ra018	**242**

ROYAL SCULPTURE :

H 2200 x L 600

• Electrique	1200 W (230V)	ra019-el	**5 057**
• Eau chaude	1178 W (Δt = 50ºC)	ra019-cc	**5 162**

OPTION éclairage LED disponible pour tous les modèles. Voir page 62

ROYAL

avec option miroir

SCULPTURAL :

		Réf.	**Euro** ht
H 2200 x L 500			
• Electrique	1000 W (230V)	ra020-el	**3 763**
• Eau chaude	982 W (Δt = 50ºC)	ra020-cc	**3 824**
• Option Booster	1400 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1379 W (Δt = 50ºC)	bo-ra01-cc	**553**
• Option sculptural plissé			**563**
• Option Lumière LED blanc neutre 4000k - (blanc 3000k sur demande)		led-ra020	**319**
H 2200 x L 600			
• Electrique	1200 W (230V)	ra021-el	**4 016**
• Eau chaude	1178 W (Δt = 50ºC)	ra021-cc	**4 079**
• Option Booster	1700 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1654 W (Δt = 50ºC)	bo-ra01-cc	**553**
• Option sculptural plissé			**563**
• Option Lumière LED blanc neutre 4000k - (blanc 3000k sur demande)		led-ra021	**319**
H 2200 x L 700			
• Electrique	1400 W (230V)	ra022-el	**4 080**
• Eau chaude	1374 W (Δt = 50ºC)	ra022-cc	**4 142**
• Option Booster	1800 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1840 W (Δt = 50ºC)	bo-ra01-cc	**553**
• Option sculptural plissé			**563**
• Option Lumière LED blanc neutre 4000k - (blanc 3000k sur demande)		led-ra022	**319**
H 2200 x L 800			
• Electrique	1600 W (230V)	ra023-el	**4 143**
• Eau chaude	1571 W (Δt = 50ºC)	ra023-cc	**4 204**
• Option Booster	1900 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	2069 W (Δt = 50ºC)	bo-ra01-cc	**553**
• Option sculptural plissé			**563**
• Option Lumière LED blanc neutre 4000k - (blanc 3000k sur demande)		led-ra023	**319**
H 1270 x L 800			
• Electrique	900 W (230V)	ra024-el	**3 718**
• Eau chaude	907 W (Δt = 50ºC)	ra024-cc	**3 779**
• Option Booster non réalisable pour ce modèle			
• Option Bain non réalisable pour ce modèle			
• Option Lumière LED		led-ra024	**319**

TRIANGLE :

1750 x 2400 x 1300 - Finition pierre			
• Electrique	1000 W (230V)	ra025-el	**3 865**
• Eau chaude non réalisable pour ce modèle			
• Option Booster non réalisable pour ce modèle			

OPTION éclairage LED disponible pour tous les modèles. Voir page 62

SCULPTURAL

UNIS :

		Réf.	**Euro** ht
H 800 x L 800			
• Electrique	600 W (230V)	ra026-el	**2 146**
• Eau chaude	571 W (Δt = 50ºC)	ra026-cc	**2 186**
• Option Booster non réalisable pour ce modèle			
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	**209**
H 1850 x L 500			
• Electrique	800 W (230V)	ra027-el	**2 716**
• Eau chaude	803 W (Δt = 50ºC)	ra027-cc	**2 750**
• Option Booster	1400 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1190 W (Δt = 50ºC)	bo-ra01-cc	**553**
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	**209**
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	**349**
H 2200 x L 500			
• Electrique	1000 W (230V)	ra028-el	**2 990**
• Eau chaude	982 W (Δt = 50ºC)	ra028-cc	**3 055**
• Option Booster	1500 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1379 W (Δt = 50ºC)	bo-ra01-cc	**553**
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	**209**
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	**349**
H 2200 x L 600			
• Electrique	1200 W (230V)	ra029-el	**3 321**
• Eau chaude	1178 W (Δt = 50ºC)	ra029-cc	**3 332**
• Option Booster	1700 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1654 W (Δt = 50ºC)	bo-ra01-cc	**553**
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	**209**
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	**349**
H 2200 x L 700			
• Electrique	1400 W (230V)	ra030-el	**3 411**
• Eau chaude	1374 W (Δt = 50ºC)	ra030-cc	**3 450**
• Option Booster	1800 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1840 W (Δt = 50ºC)	bo-ra01-cc	**553**
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	**209**
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	**349**
H 2200 x L 800			
• Electrique	1600 W (230V)	ra031-el	**3 531**
• Eau chaude	1571 W (Δt = 50ºC)	ra031-cc	**3 640**
• Option Booster	1900 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	2069 W (Δt = 50ºC)	bo-ra01-cc	**553**
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	**209**
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	**349**

Option patiné main par l'artiste Johanne Cinier (Béton brut beige, Béton brut gris)	**235**
Option Tableau H 920x L 250 - pour modèles Unis	**1 513**

Sur demande, d'autres dimensions sont réalisables au cm près sur mesure :
- Version verticale : de 100 cm à 220 cm de haut et de 35 cm à 80 cm de large
- Version horizontale : de 35 cm à 80 cm de haut et de 80 cm à 220 cm de large

OPTION éclairage LED disponible pour tous les modèles. Voir page 62

UNIS BETON

ROC UNIS

H 1830 x L 470
Couleur standard : blanc ou noir doré

		Réf.	**Euro** ht
• Electrique	700 W (230V)	ra032-el	**1 909**
• Option Booster	1500 W (230V)	bo-ra032-el	**553**
• Eau chaude	669 W (Δt = 50ºC)	ra032-cc	**1 909**
• Option Booster	1003 W (Δt = 50ºC)	bo-ra032-cc	**553**
• Mixte Electrique / Eau chaude	700 W / 669 W	ra032-mix	**2 711**
• Supplément couleur du nuancier Clnier			**+ 20%**
• Supplément couleur hors nuancier			**+ 40%**

ROC ZEN, ROC PLISSÉ

H 1830 x L 470
Couleur standard : blanc ou noir doré

		Réf.	**Euro** ht
• Electrique	700 W (230V)	ra033-el	**2 227**
• Option Booster	1500 W (230V)	bo-ra033-el	**553**
• Eau chaude	669 W (Δt = 50ºC)	ra033-cc	**2 227**
• Option Booster	1003 W (Δt = 50ºC)	bo-ra033-cc	**553**
• Mixte Electrique / Eau chaude	700 W / 669 W	ra033-mix	**3 168**
• Supplément couleur du nuancier Clnier			**+ 20%**
• Supplément couleur hors nuancier			**+ 40%**

ROC LED UNIS

H 1880 x L 520
Couleur standard : blanc ou noir doré
LED IP24 en blanc chaud 3000k ou IP20 blanc neutre 4000k

		Réf.	**Euro** ht
• Electrique	700 W (230V)	ra034-el	**2 990**
• Option Booster	1500 W (230V)	bo-ra034-el	**553**
• Eau chaude	669 W (Δt = 50ºC)	ra034-cc	**2 990**
• Option Booster	1003 W (Δt = 50ºC)	bo-ra034-cc	**553**
• Mixte Electrique / Eau chaude	700 W / 669 W	ra034-mix	**3 966**
• Supplément couleur du nuancier Clnier			**+ 20%**
• Supplément couleur hors nuancier			**+ 40%**

ROC LED ZEN, PLISSÉ ou ORIENTAL

H 1880 x L 520
Couleur standard : blanc ou noir doré
LED IP24 en blanc chaud 3000k ou IP20 blanc neutre 4000k

		Réf.	**Euro** ht
• Electrique	700 W (230V)	ra035-el	**3 369**
• Option Booster	1500 W (230V)	bo-ra035-el	**553**
• Eau chaude	669 W (Δt = 50ºC)	ra035-cc	**3 369**
• Option Booster	1003 W (Δt = 50ºC)	bo-ra035-cc	**553**
• Mixte Electrique / Eau chaude	700 W / 669 W	ra035-mix	**4 350**
• Supplément couleur du nuancier Clnier			**+ 20%**
• Supplément couleur hors nuancier			**+ 40%**

ROC ZEN LED

Noir Doré

Thermostat programmable radio X3D inclus de série avec les modèles ROC

Thermostat programmable radio X3D
Dimensions : 135 mm x 81 mm large x 22 mm profondeur

A fixer au mur ou poser sur son socle sur un meuble.
Aimentation : 2 piles alcalines 1.5V type LR03/AAA fournies,
autonomie 5 ans en utilisation normale.
Thermostat de remplacement : **167** euros ht - Réf. : TH-X3D-Pro

OPTION : Box domotique Réf. : ther-dom **228** euros ht

Le Thermostat CINIER X3D est connectable sur Internet avec une micro BOX DOMOTIQUE (à relier à votre BOX INTERNET). Grâce à l'application Deltadore (gratuite), il est possible de gérer votre radiateur à distance (voir la température de la pièce, augmenter/diminuer la température à distance ...).

OPTION : Thermostat embarqué fifty.

Manuel, très simple à utiliser, idéal en hôtellerie.
Pas de supplément
Impératif : préciser cette option à la commande

ROC PLISSE LED

avec cadre LED 4000k

| Artiste **Johanne Cinier** |

Véritable tableau et objet d'art, chaque pièce peinte avec des pigments naturels est accompagnée de son certificat d'authenticité. L'artiste propose entre autres des thèmes comme Velvet, les Docks, la Tauromachie, le Minéral. D'autres modèles ou réalisations uniques peuvent être créés en collaboration avec l'artiste. Merci de nous consulter pour tout renseignement complémentaire.

Sur demande, d'autres dimensions sont réalisables au cm près :
- Version verticale : de 100 à 200 cm de haut et de 35 à 80 cm de large
- Version horizontale : de 50 à 80 cm de haut et de 80 à 200 cm de large

	Réf.	**Euro** ht
Pièces Uniques	ra "nom du modèle"-el / ra "nom du modèle"-cc Exemple : ra-aficion-el	**5 340**

AFICION
AMADHY
ARTY BLUE
ARTY GRIS
ASHOK
BARCELONA
BLUE
BLUE CARGO
BLUE GOLD
Coton
DOCK 34
DOCK BLEU
DOCK GRANIT
DUNE
DUNE BLEU
EIFFEL
EMERAUDE
ESTAMPE
GRANIT
GRANIT CUIVRE
GRANIT GOLDWHITE
GREENSPIRIT
HAWAII
JEU DE CAPE
LAGUNE
NYMPHEA
ROSSO 2
ROSEGREY
SPRING
TITANE ARGENT
TITANE BRONZE
TRIBAL ROUGE
TRIBAL PERLE
VELVET
(liste non exhaustive)

Pièces Uniques ornées de cristaux **GLOSSY** **NUIT ETOILEE**		ra049-el / ra049-cc	**6 525**
Option Booster		bo-ra-01-el / bo-ra-01-cc	**553**
Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	**209**
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	**349**
Option Tableau sur UNIS			
H 1400 x L 400		tab-uni	**1 513**

OPTION éclairage LED disponible pour tous les modèles. Voir page 62

GRANIT GOLDWHITE

Sud

AFICION

BARCELONA

ROSSO 2

JEU DE CAPE

Rivages



LAGUNE

DUNE

DUNE BLEU

Nature



GREEN SPIRIT

HAWAII

ROC EMERAUDE LED

AURORA

ARTY BLUE

AMADHY

NYMPHEA

SPRING

Minéral

GRANIT ARGENT

GRANIT GOLDWHITE

GRANIT OR

GRANIT CUIVRE

Titane

TITANE BRONZE

Maritime



DOCK 34

DOCK GRANIT



BLUE CARGO

DOCK BLEU

SILVER BLACK

Tribal

TRIBAL ROUGE

TRIBAL ARGENT

TRIBAL PERLE

TRIBAL SAHARA

Souffle d'Asie



ESTAMPE ROUGE

ESTAMPE BLEU

VELVET

COTON

ASHOK

BLUE GOLD

ROSEGREY

BLUE

| Artiste **Patrice Palacio** |

MANHATTAN

Pièce unique peinte à la main par l'artiste | H 2100 x L 700

		Réf.	**Euro** ht
• Electrique	1400 W (230V)	ra039-el	**8 464**
• Eau chaude	1312 W (Δt = 50ºC)	ra039-cc	**8 464**
• Option Booster	1800 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1756 W (Δt = 50ºC)	bo-ra01-cc	**553**

Paris my love

Pièce unique peinte à la main par l'artiste | H 2100 x L 700

• Electrique	1400 W (230V)	ra040-el	**9 505**
• Eau chaude	1312 W (Δt = 50ºC)	ra040-cc	**9 505**
• Option Booster	1800 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1756 W (Δt = 50ºC)	bo-ra01-cc	**553**

Times 14h26

Numeroté de 001/100 | H 2200 x L 500

• Electrique	1000 W (230V)	ra041-el	**4 627**
• Eau chaude	982 W (Δt = 50ºC)	ra041-cc	**4 627**
• Option Booster	1400 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1379 W (Δt = 50ºC)	bo-ra01-cc	**553**
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	**209**

Vynil 4,33

Numeroté de 001/100 | H 2200 x L 500

• Electrique	1000 W (230V)	ra042-el	**4 627**
• Eau chaude	982 W (Δt = 50ºC)	ra042-cc	**4 627**
• Option Booster	1400 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1379 W (Δt = 50ºC)	bo-ra01-cc	**553**
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	**209**
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	**349**

73km/H

Numeroté de 001/100 | H 2200 x L 500

• Electrique	1000 W (230V)	ra043-el	**4 627**
• Eau chaude	982 W (Δt = 50ºC)	ra043-cc	**4 627**
• Option Booster	1400 W (230V)	bo-ra01-el	**553**
	1379 W (Δt = 50ºC)	bo-ra01-cc	**553**
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	**209**
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	**349**

OPTION éclairage LED disponible pour tous les modèles. Voir page 62

PARIS MY LOVE

ART NOUVEAU :

		Réf.	**Euro** ht
H 2200 x L 800			
• Electrique	1600 W (230V)	ra044-el	**4 528**
• Eau chaude	1571 W (Δt = 50°C)	ra044-cc	**4 528**
H 2000 x L 500			
• Electrique	900 W (230V)	ra045-el	**3 679**
• Eau chaude	903 W (Δt = 50°C)	ra045-cc	**3 679**
H 1300 x L 500			
• Electrique	600 W (230V)	ra046-el	**2 702**
• Eau chaude	579 W (Δt = 50°C)	ra046-cc	**2 702**

GREC :

H 1800 x L 700			
• Electrique	1100 W (230V)	ra047-el	**3 406**
• Eau chaude	1070 W (Δt = 50°C)	ra047-cc	**3 406**
• Option Booster non réalisable pour ce modèle			
H 1800 x L 1000			
• Electrique	1600 W (230V)	ra048-el	**4 168**
• Eau chaude	1540 W (Δt = 50°C)	ra048-cc	**4 230**
• Option Booster non réalisable pour ce modèle			

OPTION éclairage LED disponible pour tous les modèles. Voir page 62

ART NOUVEAU

Jeu d'éclairage	Réf.	**Euro** ht
pour mettre en valeur les radiateurs Cinier		
• LED 2 x 4W Chrome 230/12V 70VA Métal	light	**152**



MONTANTS LED magnétiques

2 x Cadres LED vertical en acier laqué blanc. Dimensions sur mesure réalisées à la hauteur du radiateur. Permet de mettre en valeur les détails d'un radiateur CINIER et d'apporter une source de lumiere dans la pièce. LED haut de gamme en couleur Blanc Chaud 3000K ou Blanc Neutre 4000K Dimmer inclus sur le radiateur pour varier l'intensité.	LED-VERTI	**1 083**



CACHE THERMOSTAT

2 caches en acier laqué blanc	cache01	**49**

Thermostat RADIO X3D inclus de série pour tous les modèles electriques CINIER.

Si vendu seul : **167** euros ht
Réf. : TH-X3D-Pro

Mini thermostat RADIO X3D

Très simple à utiliser (ideal pour l'hôtellerie ou les clients souhaitant l'utilisation la plus simple possible), compatible avec la box domotique.
Si vendu seul : **136** euro ht
Réf. : TH-X3D-Mini

OPTION : Box domotique

Le Thermostat CINIER X3D est connectable sur Internet avec une micro BOX DOMOTIQUE (à relier à votre BOX INTERNET). Grâce à l'application Deltadore (gratuite), il est possible de gérer votre radiateur à distance (voir la température de la pièce, augmenter/diminuer la température à distance ...).
228 euros ht
Réf. : ther-dom

Modèles	Hauteur (mm) +/-	Largeur (mm) +/-	Epaisseur (mm)	Epaisseur (mm) Avec Booster	Poids (kg) Normal/ Boosté	Version normale Puissance (en W) Normes EN442-2		
						Δt 60	Δt 50	Δt 30
Art Nouveau	**2200**	**800**	80	100	102	1908	**1571**	817
Bambou / Toro	**2000**	**500**	80	100	85/92	1011	**892**	464
Baron Epure 185	**1850**	**500**	80	100	74/81	1003	**803**	417
Baron Epure 130	**1300**	**500**	80	-	45	704	**579**	301
City / Raku	**2200**	**500**	80	100	79/88	1193	**982**	514
Cosmos	**2100**	**600**	80	100	95/102	1410	**1112**	585
Danseuse	**2100**	**600**	80	100	94.5/102	1249	**990**	521
Ecume / Edo Bain 150+	**1820**	**465**	80	100	71	917	**785**	381
Ecume / Edo Bain 130	**1300**	**465**	80	-	45	704	**579**	301
Egyptienne	**2000**	**600**	80	100	95/102	1302	**1027**	518
Egyptien	**2000**	**700**	80	100	118/125	1519	**1192**	620
Fondation / Yacht	**1850**	**500**	80	100	75/82	1003	**803**	417
Grec	**1800**	**700**	80	100	106/112	1356	**1070**	556
Grec	**1800**	**1000**	80	100	135/145	1953	**1540**	801
Jeux d'Ombres	**2000**	**800**	80	100	116/134	1736	**1370**	748
Jeux d'Ombres	**2000**	**600**	80	100	97/105	1302	**1027**	518
Jeux d'Ombres	**2000**	**500**	80	100	75/84	1084	**855**	467
Jeux d'Ombres	**2000**	**400**	80	100	70/78	868	**684**	374
Jeux d'Ombres	**1200**	**800**	80	100	85	1041	**821**	448
Jeux d'Ombres	**800**	**800**	80	100	55	694	**571**	299
Minimal 150	**1500**	**500**	80	-	51	813	**669**	350
Minimal 130	**1300**	**500**	80	-	45	704	**579**	301
Oriental/ Origine/Fusion	**2200**	**500**	80	100	77/86	1193	**982**	514
Paris / Manhattan	**2100**	**700**	80	100	114/120	1842	**1312**	682
Pièces Uniques	**2100**	**600**	80	100	92/100	1410	**1112**	585
Pièces Uniques	**2200**	**500**	80	100	77/86	1193	**982**	514
Pièces Uniques	**2200**	**600**	80	100	102/111	1431	**1178**	612
Pièces Uniques	**2200**	**700**	80	100	102/111	1740	**1374**	720
Pièces Uniques	**2200**	**800**	80	100	102/111	1908	**1571**	817
Sculptural	**2200**	**500**	80	100	82/90	1193	**982**	514
Sculptural	**1270**	**800**	80	100	75	1101	**907**	472
Sculptural Bain 127	**800**	**1270**	80	-	84	1101	**907**	472
Unis	**2200**	**500**	80	100	77/86	1193	**982**	514
Unis	**2200**	**600**	80	100	98/109	1431	**1178**	612
Unis	**2200**	**700**	80	100	102/111	1740	**1374**	720
Unis	**2200**	**800**	80	100	114/125	1908	**1571**	817
Unis	**1850**	**500**	80	100	68/72	1003	**803**	417
Voile Epure	**2000**	**500**	80	100	88/95	1011	**892**	464
73km/h / Vynil / Times	**2200**	**500**	80	100	77/86	1193	**982**	514

Version boostée Puissance (en W) Normes EN442-2			Exponent n	Vol. eau (litres)	Modèles
Δt 60	Δt 50	Δt 30			
-	**-**	-	1,28	2,8	**Art Nouveau**
1585	**1256**	655	1,267	2,1	**Bambou / Toro**
1503	**1190**	618	1,267	1,9	**Baron Epure 185**
-	**-**	-	1,267	1,3	**Baron Epure 130**
1741	**1379**	719	1,255	2,3	**City / Raku**
1941	**1579**	798	1,239	2,4	**Cosmos**
1586	**1259**	659	1,267	2,30	**Danseuse**
no	**no**	no	1,267	1,8	**Ecume / Edo Bain 150+**
no	**no**	no	1,267	1,8	**Ecume / Edo Bain 130**
-	**-**	-	1,267	2,10	**Egyptienne**
2063	**1636**	854	1,278	2 ,50	**Egyptien**
1503	**1190**	618	1,267	1,9	**Fondation / Yacht**
1932	**1533**	802	1,28	2,3	**Grec**
2760	**2256**	1145	1,28	3,3	**Grec**
2303	**1826**	953	1,278	3	**Jeux d'Ombres**
1824	**1446**	755	1,267	2,2	**Jeux d'Ombres**
1585	**1256**	655	1,267	2,1	**Jeux d'Ombres**
1268	**1002**	524	1,267	2	**Jeux d'Ombres**
-	**-**	-	1,267	1,8	**Jeux d'Ombres**
-	**-**	-	1,267	1,3	**Jeux d'Ombres**
-	**-**	-	1,267	1,5	**Minimal 150**
-	**-**	-	1,255	1,5	**Minimal 130**
1741	**1379**	719	1,267	2,3	**Oriental/ Origine/Fusion**
2221	**1756**	908	1,267	2,8	**Paris / Manhattan**
1941	**1579**	798	1,267	2,4	**Pièces Uniques**
1741	**1379**	719	1,28	2,3	**Pièces Uniques**
2034	**1610**	836	1,267	2,6	**Pièces Uniques**
2327	**1840**	952	1,267	3,2	**Pièces Uniques**
2621	**2069**	1068	1,267	3,4	**Pièces Uniques**
1741	**1379**	719	1,267	2,3	**Sculptural**
-	**-**	-	1,255	1,9	**Sculptural**
-	**-**	-	1,267	1,9	**Sculptural Bain 127**
1741	**1379**	719	1,28	2,3	**Unis**
2034	**1610**	836	1,267	2,6	**Unis**
2327	**1840**	952	1,267	3,2	**Unis**
2621	**2070**	1068	1,267	3,4	**Unis**
1504	**1191**	619	1,239	1,9	**Unis**
1585	**1256**	655	1,25	1,70	**Voile Epure**
1741	**1379**	719	1,239	2,3	**73km/h / Vynil / Times**

Delta T 50 soit 75/65/20°C.
Température moyenne de l'eau 70°C
Température de référence de l'air : 20°C
Différence de température eau/air : 50K

Delta T 60 soit 85/75/20°C.
Température moyenne de l'eau 80°C
Température de référence de l'air : 20°C
Différence de température eau/air : 60K

Delta T 30 soit 55/45/20°C.
Température moyenne de l'eau 50°C
Température de référence de l'air : 20°C
Différence de température eau/air : 30K

Version verticale





Entraxe 200 mm
avec décalage
des sorties hydrauliques
à réaliser

Version horizontale

DM : Départ Sortie Mur
RM : Retour Sortie Mur
DR : Départ Radiateur
RR : Retour Radiateur



Xconseillé = 150 mm

Version horizontale



schéma 6

Version simple - Non boostée



! les mesures doivent être prises directement sur le radiateur pour calculer la hauteur de la console sur le mur

schéma 7

Version simple - Non boostée



ATTENTION : Pour les radiateurs de 70 cm de large ou plus, il y a 2 consoles de fixations Cinier au lieu d'une habituellement.

Les mesures sont à prendre sur le radiateur ou à faire sur demande aux Ateliers Cinier.

Modèles	Hauteur (mm) +/-		Epaisseur (mm)	Epaisseur (mm) Avec Booster	Poids (kg) Normal/ Boosté	CE Puissance (en W) Classe II Norme NF électricité	CE Puissance Classe II (avec booster en W) Norme NF électricité
Art Nouveau	**2200**	**800**	80	-	98/-	**1800**	**-**
Bambou	**2000**	**500**	80	100	85/92	**750/1000**	**1400**
Baron Epure	**1850**	**500**	80	100	71/78	**1000**	**1400**
Baron Epure 130	**1300**	**500**	80	100	44	**700**	**-**
City	**2200**	**500**	80	100	79/88	**1100**	**1500**
Cosmos	**2100**	**600**	80	100	91/98	**1300**	**1900**
Danseuse	**2100**	**600**	80	100	94/102	**1300**	**1900**
Ecume bain	**1820**	**465**	80	100	71	**750/1000**	**-**
Egyptienne	**2000**	**600**	80	100	92/98	**1200**	**1800**
Egyptien	**2000**	**700**	80	100	115/122	**1400**	**1800**
Fondation	**1850**	**500**	80	100	68/77	**1000**	**1400**
Grec	**1800**	**700**	80	100	94/102	**1200**	**1800**
Grec	**1800**	**1000**	80	100	132/150	**1800**	**1900**
Jeux d'Ombres	**2000**	**800**	80	100	102/112	**1600**	**1900**
Jeux d'Ombres	**2000**	**600**	80	100	86/96	**1200**	**1800**
Jeux d'Ombres	**2000**	**500**	80	100	73/80	**1000**	**1450**
Jeux d'Ombres	**2000**	**400**	80	100	68/76	**800**	**1200**
Jeux d'Ombres	**1200**	**800**	80	100	80	**960**	**-**
Jeux d'Ombres	**800**	**800**	80	100	55	**700**	**-**
Manhattan	**2100**	**700**	80	100	108/116	**1500**	**1900**
Minimal	**1500**	**500**	80	100	51	**750**	*****
Oriental/Fusion/Origine	**2200**	**500**	80	100	75/84	**1100**	**1400**
Pièces Uniques	**2200**	**500**	80	100	75/84	**1100**	**1500**
Pièces Uniques	**2100**	**600**	80	100	91/98	**1300**	**1900**
Pièces Uniques	**2200**	**600**	80	100	96/104	**1350**	**1900**
Raku	**2000**	**500**	80	100	85/92	**750/1000**	**1400**
Sculptural Bain	**800**	**1270**	80	100	76	**1000**	**-**
Sculptural	**2200**	**500**	80	100	76/85	**1100**	**1500**
Sculptural 130	**1270**	**800**	80	100	76	**1000**	**-**
Times 14h26	**2200**	**500**	80	100	75/84	**1100**	**1500**
Toro	**2000**	**500**	80	100	85/92	**750/1000**	**1400**
Triangle	**1750 x 2400 x 1300**		80	100	67	**1100**	**-**
Unis	**2200**	**500**	80	100	75/84	**1100**	**1500**
Unis	**2200**	**600**	80	100	95/104	**1300**	**1900**
Unis	**2200**	**800**	80	100	125/134	**1800**	**1900**
Unis	**1850**	**500**	80	100	65/72	**1000**	**1400**
Voile Epure	**2000**	**500**	80	100	74/80	**1000**	**1450**
Vynil 4,33	**2200**	**500**	80	100	75/84	**1100**	**1500**
Yacht	**1850**	**500**	80	100	68/77	**1000**	**1400**
73km/h	**2200**	**500**	80	100	75/84	**1100**	**1500**

Version verticale

avec thermostat radio (de série)



X conseillé = 150 mm



vue de profil

Version boostée

Thermostat programmable radio X3D inclus de série

Dimensions :

135 mm x 81 mm large x 22 mm profondeur.

A fixer au mur ou poser sur son socle sur un meuble.

Alimentation :

2 piles alcalines 1.5V type LR03/ AAA fournies, autonomie 5 ans en utilisation normale.

Option LED sur SCULPTURAL



Prévoir de brancher le cable LED sur un interrupteur !

Les radiateurs CINIER répondent aux nouvelles attentes des consommateurs actuels et futurs : besoin de personnalisation, d'esthétisme et de confort optimal.

Véritables innovations technologiques et esthétiques, ils permettent aux professionnels de la décoration et du chauffage de proposer à leurs clients des solutions à forte valeur ajoutée technique et émotionnelle.

Ils apportent une touche d'exclusivité et de confort tant dans les maisons individuelles, que dans le tertiaire et les espaces plus prestigieux.

Des avantages uniques :

• Radiateur rayonnant à inertie et à basse température en version circulation d'eau ou électrique.

• Matériau naturel au pouvoir de rayonnement et d'accumulation exceptionnel: la pierre Olycale®.

• Consommation d'énergie réduite grâce à l'inertie de l'Olycale® et à la régulation de la température qui s'adapte automatiquement aux besoins de chauffage.

• Rendement optimal grâce à des transmissions thermiques très efficaces.

• Excellente hygiène et un radiateur particulièrement sain et écologique.

• Sécurité, souplesse et silence garanti par un procédé innovant antidilatation et anticorrosion pour le cuivre et un double limiteur thermique pour les électriques. Fonctionnement fiable et une longévité garantie grâce aux matériaux nobles utilisés (cuivre, acier, Olycale® ...).

• Régulation radio, très simple à manipuler.

• Radiateur fabriqué à l'unité avec une personnalisation à la demande et une esthétique incomparable au design d'œuvre d'art.

Qu'est ce que la pierre Olycale ?

Une pierre thermique unique pour une émission exceptionnelle de la chaleur

• Origine :
Elle est issue d'une carrière des montagnes des Pyrénées. C'est grâce à une collaboration entre CINIER et l'école d'ingénieur des Mines que cette pierre thermique aux caractéristiques uniques a vu le jour. La pierre naturelle est concassée puis restructurée grâce à un procédé technologique protégé.

• Propriétés et qualités thermiques :
Les qualités thermiques obtenues après restructuration de la pierre permettent une conduction, une accumulation et une diffusion exceptionnelle des calories. La masse et la composition de l'Olycale® assure une inertie proche de la fonte, avec une capacité de rayonnement infrarouge et de diffusion de la chaleur exceptionnelle.
Le confort et les performances générés par cette pierre en font un futur matériau de référence dans le chauffage du 21ème siècle.

• Robustesse :
La pierre Olycale® créée par les ateliers CINIER est un matériau noble et inaltérable avec une durée de vie quasi illimitée. Sa robustesse éprouvée par de nombreux tests en laboratoire et par un savoir faire de plus de 25 ans assure une longévité garantie. Les radiateurs d'Art CINIER deviennent ainsi un véritable patrimoine de la maison et participe à sa valorisation.

• Pourquoi l'inertie est essentielle dans la qualité d'un chauffage
Lorsqu'un chauffage est équipé d'une régulation précise, l'inertie thermique du radiateur permet à celui-ci d'émettre une chaleur beaucoup plus stable. Sa matière accumule la chaleur lors du fonctionnement de l'élément chauffant et lorsque la température souhaitée est atteinte, le thermostat arrête l'appareil qui restitue alors la chaleur pendant 30 à 45 mn (cf. création d'un point chaud modulant). La régulation précise et l'inertie de l'appareil offrent ainsi un confort et une économie optimum dans chacune de vos pièces.

Quel est le principe de fonctionnement ?

Chaleur douce et rayonnante

Le corps de chauffe des radiateurs CINIER est fabriqué sur mesure en cuivre anticorrosion et antidilatation pour la circulation d'eau chaude ou en câble chauffant exclusif et inaltérable pour l'électricité.



Ce corps de chauffe est noyé ensuite dans l'Olycale® par un procédé de fabrication spécifique et protégé.
La pierre est ainsi chauffée en interne dans sa masse minérale et sur toute sa surface : ce qui lui permet d'accumuler et de diffuser une chaleur rayonnante très douce et enveloppante.

Quel sont les avantages techniques ?

Inertie thermique et rayonnement basse température

L'inertie thermique de l'Olycale® (forte capacité à retenir la chaleur) et son pouvoir de rayonnement infrarouge long contribue à un haut degré d'efficacité et de confort.
La température de chaque pièce est maintenue de façon très stable et homogène du sol au plafond, sans à coup ni variation.
Ce confort est accentué par la grande surface des radiateurs qui permet :
- d'optimiser le rayonnement maximal de la chaleur, avec très peu de convection (chaleur montante)
- de diminuer la température de surface (max 65°c)

Un chauffage sain et écologique

Le rayonnement infrarouge long émis par la pierre Olycale® est perçu directement par le corps humain.
Telle la chaleur émise par le soleil, le bien-être dégagé est optimal.

Multi directionnel, il supprime les zones de froid et respecte le rythme biologique environnant.
Hydrophobe, la pierre respecte l'hydrométrie ambiante : l'air est parfaitement sain sans procurer de sensation de dessèchement ou de brassage d'air.
La «chaleur douce» et enveloppante ainsi émise contribue à diminuer la consommation d'énergie (diminution de la perte de chaleur par convection). Elle améliore également la qualité de l'air, sans assécher l'atmosphère ni carboniser les poussières.

Silence

Le silence de fonctionnement des radiateurs est optimal aussi bien en électrique qu'en version eau chaude.
Le procédé innovant antidilatation sur le cuivre assure un confort acoustique parfait.

Futur

Pourquoi le chauffage rayonnant est-il le chauffage du 21ème siècle ?

Le chauffage rayonnant basse température représente par son confort et son respect du rythme biologique environnant le futur des chauffages domestiques.
En effet sa chaleur entraîne un minimum de mouvement d'air, contrairement au système de convection traditionnel où la chaleur émise à tendance à s'accumuler au plafond des grands volumes (importante différence de température entre sol et plafond).
De plus, chauffer à basse température évite de brûler les poussières et l'oxygène (fini les sensations de gorges sèches, les problèmes d'allergie induits.)
Le degré hydrométrique est parfaitement conservé pour le bien-être des plantes et de l'environnement.
La qualité des murs est également parfaitement conservée (pas de noircissures).
En hiver, la chaleur émise par rayonnement pallie à la faible irradiation infrarouge du soleil en maintenant un air purifié et un effet positif sur le métabolisme.
Il induit une incontestable qualité de confort dans la maison.

Précisions

La qualité d'un bon rayonnement infrarouge est directement liée à la surface de l'émetteur et, entre autre, à l'homogénéité de sa température. De plus la puissance thermique (capacité de chauffe) d'un chauffage rayonnant dépend de sa superficie.
En effet si on réduit la surface rayonnante, on augmente la température de fonctionnement et on dégrade la qualité de chauffe. Cette surchauffe à évacuer provoque des prises d'air importantes en partie basse des appareils (générateur de convection et de déshydratation).
Méfiance donc pour les radiateurs rayonnants infrarouges très puissants de dimensions moyennes voire minimales.

Quelle énergie ?

Chaudière à gaz, au fioul, hybride, ou électrique, tous nos modèles sont conçus pour s'adapter parfaitement à votre installation et assurent un confort remarquable en rénovation comme en neuf.

En version électrique ou à circulation d'eau, la capacité d'accumulation et de restitution de la chaleur est sensiblement la même.
Dans les deux cas, chaque radiateur CINIER est totalement silencieux, agit par rayonnement infrarouge long à basse température avec une qualité de chauffe de très haut niveau.

Fabrication

Comment sont fabriqués les modèles Cinier ?

L'ensemble des modèles proposés est personnalisable en terme de dimensions, de couleurs, de finitions, de puissances, de sources d'énergie et de régulations. Chaque radiateur Cinier est fabriqué à l'unité et à la commande pour répondre parfaitement aux attentes de chaque client.
Résultat d'un savoir faire et d'une très grande expérience, les Ateliers CINIER vous garantissent une qualité de fabrication exceptionnelle.

Trois étapes pour une création unique

• Création et fabrication du corps de chauffe sur mesure en fonction de chaque modèle.
Chaque corps de chauffe est testé et fabriqué entièrement à la main :
- Version électrique : composé de résistances chauffantes spécifiques intégrées et isolées dans une structure sandwich en acier. Testées électromagnétiquement et en sécurité électrique basse tension selon les normes NF et les dernières directives CE.
- Version circulation d'eau : corps de chauffe composé en cuivre massif intégral suivie d'un procédé anti-corrosion et anti-dilatation spécifique pour un silence et une fiabilité parfaite.
Le tout intégré dans une structure sandwich en acier.
Test de résistance à la pression (pression d'épreuve 25 bars pour une pression de services de maximum 10 bars) .

• Intégration du corps de chauffe dans la pierre Olycale®.

• Façonnage et travail artistique à la main. Le patinage et les finitions sont réalisés avec des oxydes entièrement naturels.
De la conception à la finition, chaque radiateur est réalisé à la commande, entièrement à la main dans un souci permanent de perfection technique et artistique.

Comment crée une Pièce Unique hors catalogue ?

Etudes et personnalisation

Notre bureau d'étude peut vous assister dans le choix et les conseils de créations pour vos clients.
Pour les pièces hors catalogue, l'idéal est de mettre en contact votre client avec Johanne Cinier, artiste peintre pour les Ateliers CINIER. En collaboration avec le client, Johanne pourra proposer une pièce entièrement personnalisée.

Acquérir un radiateur CINIER, c'est posséder plus qu'une simple source de chaleur pour le consommateur. C'est entrer dans un univers de création, un univers de personnalisation, un univers d'Art ...

Comment sont régulés les radiateurs CINIER ?

Thermostats radio.
• Radiateur Electrique :
La montée en température est rapide (10 mn environ), elle est pilotée par une régulation simple, précise et efficace.

De série, pour les radiateurs et sèche-serviettes : un thermostat électronique radio X3D déporté sans fil et programmable (à fixer au mur ou poser dans la salle de bain).

Dès que la température souhaitée est atteinte, le thermostat coupe l'alimentation.
L'inertie de l'Olycale® permet de continuer à diffuser en modulant la chaleur accumulée.

• Radiateur version chauffage central :
Chaque radiateur CINIER est fourni de série avec un robinet thermostatique très discret, caché à l'arrière du radiateur.

Est-ce que mon radiateur peut aller dans une salle de bain ?

Sécurité et confort

Tous les modèles CINIER sont classe II, certifiés et testés individuellement.
Ils peuvent aller dans le volume 2 d'une salle de bain.
Leur finition (7 couches de vernis transparents aquaréthane) permet de protéger la patine et les couleurs des projections d'eau. Un vernis brillant (VB) et très résistant peut également être appliqué sur demande pour les milieux les plus intenses ou corrosifs (chambres d'hôtel, piscines…).

Comment entretenir son radiateur ?

La pierre Olycale®, élément à durée de vie quasi illimitée, est ignifuge et hydrofuge assurant ainsi un entretien très facile (un simple chiffon doux propre et non pelucheux, avec un peu de savon).
Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant des solvants pour éviter d'endommager le vernis et les couleurs.

• Radiateur version chauffage central :
Equipé d'un petit purgeur invisible sur la partie haute et caché à l'arrière du radiateur, l'entretien et la purge s'effectue exactement comme un radiateur classique.

Sécurité

Fiabilité et installation

· La sécurité est un élément clé du confort et de mise en confiance des consommateurs.
En pierre Olycale® (revêtu ou non de verre émaillé sécurit), chaque radiateur présente une température de surface équilibrée pour une sûreté totale (double limiteur thermique pour les modèles électriques).
· L'installation du radiateur nécessite d'être prise en charge par un professionnel dans les règles de l'art (voir notice d'installation).
Les créations Michel CINIER sont livrées complètes avec consoles de fixation, raccord et flexibles de raccordement.
Elles s'installent conformément au mode de pose des radiateurs classiques (avec un lève-radiateur).

Distribution

Commercialisation et exposition

• Distribution sélective par le réseau professionnel :
Pour tout renseignement complémentaire, trouver un artisan installateur ou un point de vente showroom avec un ou plusieurs modèles CINIER en exposition près de chez vous, merci de nous contacter au (+33) 04 67 18 19 53 ou sur info@cinier.com

Atelier Cinier showroom & atelier :
Parc aquatechnique, 2 rue de Londres, 34200 SETE,
Tél : 04 67 18 19 53
Fax : 04 67 74 91 28
Mail : info@cinier.com

GRANIT CUIVRE

collection Pièces Uniques

Collections	Eau chaude / Eau glacée	100% électrique	Mixte eau/ électrique	Soufflant	Robinet / thermostat inclus
Greenor®	OUI	non disponible	non disponible	OUI	avec télécommande
Greenor® XL	OUI	non disponible	non disponible	OUI	sur l'appareil

Greenor®
TITANE BRONZE

Greenor®
ORIENTAL

Panneau central			Couleur du cadre acier	Couleur du cadre LED	Couleur de la lumière
Modèle catalogue	pièce unique	Miroir			
OUI	OUI	OUI	blanc noir gris	blanc noir	blanc chaud 3000k blanc neutre 4000k
OUI	OUI	non disponible	blanc noir	non disponible	non disponible

Greenor®
TRIBAL

Greenor®
SPRING

Fonctionne comme un radiateur très grande puissance (3740 W)
pour les chaudières existantes ou pompes à chaleur Air-eau.

Identique au Greenor Chauffage seul avec en plus l'option climatisation (1600 W).
Confort parfait, très homogène & silence incroyable.

PALM SPRINGS

collection Pièces Uniques

Permet la climatisation réversible (chaud 6820W / froid 3012W) pour les plus grands volumes avec un confort ressenti d'exception et un silence optimal.

Greenor®	Greenor®	Greenor®	Greenor®
UNI Blanc Olycale	UNI Gris Quartz	UNI Bleu patiné	UNI Ocre brun patiné

Greenor®	Greenor®	Greenor®	Greenor®	Greenor®
SCULPTURAL Rouge	EDO Blanc Olycale	ECUME Blanc Olycale	ORIGINE Ivoire	ORIENTAL LED Gris Quartz

Hauteur :
1900 mm
Largeur :
540 mm

Chauffage seul
Eau chaude :
de 1700 à 3740w

Réversible
Chaud :
de 1680 à 3660w
Froid :
de 640 à 1640w

Réversible XL
Chaud :
de 2181 à 6820w
Froid :
de 1480 à 3012w

Greenor®
TITANE ARGENT

Greenor®
TITANE BRONZE

ORIENTAL avec option Led

Greenor® chaud/froid (Gr-rev)

Greenor®
SPRING

Greenor®
CHEYENNE

Greenor®
AMADHY

Greenor®
TRIBAL

Greenor®
DOCK GRANIT

Greenor®
ROCK

Greenor®
BARCELONA

Greenor®
HAWAII



Greenor®
ROSEGREY

BLUE CARGO & DOCK GRANIT BLEU

Greenor® XL

Couleur du cadre à préciser à la commande

TARIFS Euro ht	**Greenor® H** (chauffage seul)	**Greenor® réversible** (chaud/froid)	**Greenor® XL** (chaud/froid)
Modèle UNIS Patiné à la main, couleur au choix	Réf. gr-01h **3 696** €	Réf. gr-01rev **3 953** €	Réf. grXL-01rev **4 545** €
Modèle CONTEMPORAIN Création Michel Cinier Oriental, Ecume, Edo, Origine, Jeux d'Ombres, Sculptural	Réf. gr-02h **4 429** €	Réf. gr-02rev **4 686** €	Réf. grXL-02rev **5 389** €
Modèle « PIECES UNIQUES » Artiste Johanne Cinier Ainsi que : **Titane Bronze Titane Argent**	Réf. gr-03h **5 865** €	Réf. gr-03rev **6 121** €	Réf. grXL-03rev **7 040** €

Option

Prix des créations individuelles (interchangeables) commandées séparément à l'unité :

UNIS	int-gr01	**745**
CONTEMPORAIN	int-gr02	**1 233**
« PIECES UNIQUES »	int-gr03	**2 770**
Pompe de relevage des condensats	cpump	**218**

Option cadre LED sur collection Greenor®

H 1900 x L 540
Cadre blanc ou noir uniquement
LED blanc chaud 3000 K, ou blanc neutre 4000 K sur demande. Dimmer inclus sur l'appareil

led-grxxx **1 334**

Option miroir

mir-gr **913**

Télécommande de série pour Greenor® H et Réversible

Inclus

Thermostat filaire Flush

ther-fl **185**

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2023

Spécifications techniques	Greenor® H (chauffage seul)	Greenor® réversible (chaud/froid)	Greenor® XL (chaud/froid)
Dimensions (H x L x P)	190 cm x 54 cm x 11,5 cm	190 cm x 54 cm x 11,5 cm	190 cm x 54 cm x 14,8 cm
Poids	51 KG	58 KG	65 KG
Chauffage			
Puissance 75/65/20°C	V1 : 1680 W / V2 : 2730 W / V3 : **3740** W	V1 : 1680 W / V2 : 2730 W / V3 : **3660** W	V1 : 3900 W / V2 : 5840 W / V3 : **6820** W
Puissance 55/45/20°C	V1 : 830 W / V2 : 1450 W / V3 : **2200** W	V1 : 1050 W / V2 : 1670 W / V3 : **2250** W	V1 : 2117 W / V2 : 3113 W / V3 : **3983** W
Puissance 40/35/20°C	V1 : 390 W / V2 : 750 W / V3 : **1230** W	V1 : 650 W / V2 : 990 W / V3 : **1350** W	V1 : 1247 W / V2 : 1868 W / V3 : **2181** W
Climatisation			
Puissance 7/12/27°C	non	V1 : 640 W / V2 : 1200 W / V3 : **1600** W	V1 : 1480 W / V2 : 2050 W / V3 : **3012** W
Consommation électrique (W/h)	V1 : **7** W / V2 : 10 W / V3 : 17 W	V1 : **7** W / V2 : 10 W / V3 : 17 W	V1 : **12,6** W / V2 : 16,8 W / V3 : 20,1W
Débit d'air (m3/h)	V1 : 114 / V2 : 193 / V3 : **287**	V1 : 114 / V2 : 193 / V3 : **287**	V1 : 290 / V2 : 476 / V3 : **576**
Perte de charge (kpa) en deltaT30	V1 : **0,9** / V2 : 1,6 / V3 : 3,2	V1 : **0,9** / V2 : 1,6 / V3 : 3,2	V1 : **6,2** / V2 : 11,5 / V3 : 14,9
Volume eau	0,9 litre	0,9 litres	2 litres
Exponent (n)	V1 : 1,4 / V2 : 1,24 / V3 : 1,06	V1 : 0,91 / V2 : 0,95 / V3 : 0,95	V1 : 1,4 / V2 : 1,24 / V3 : 1,06
Pression sonore - dB (A) à 1 metre acc.ISO 11203	V1 : **14,8** / V2 : 25,6 / V3 : 35,7	V1 : **14,8** / V2 : 25,6 / V3 : 35,7	V1 : **25,2** / V2 : 36,3 / V3 : 40,8
Débit d'eau nécessaire	270 litres/ heure	270 litres/ heure	400 litres / heure ou 600 litres Heure en delta T 50
Volume eau condensé	non	0,69 litre/heure	0,65 litre/heure
Evacution des condensats	non	Par gravité Pompe de relevage en option	Par gravité Pompe de relevage en option
Régulation	Télécommande avec programmation inclus. Thermostat mural filaire en option	Télécommande avec programmation inclus. Thermostat mural filaire en option	Thermostat embarqué sur l'appareil (connecté avec App). Autre système sur mesure possible en option.
Diffusion de l'air	sur 3 côtés	sur 3 côtés	sur 1 côté : droite ou gauche (à préciser à la commande)
Flux d'air	0,4 à 1,4 mètre / seconde	0,4 à 1,4 mètre / seconde	0,4 à 1,6 mètre / seconde
Filtration / purification de l'air	4 x filtres	4 x filtres	filtres inox + LED UV en option
Echangeur	Cuivre/Aluminium	Cuivre/Aluminium	100% cuivre (16 kg)
Cadre LED - illumination de la sculpture	en option	en option	en option
Couleur du cadre	Blanc, Noir ou gris	Blanc, Noir ou gris	Blanc ou Noir
Design artistique / sculpture réalisable	Tous les modèles de la collection CINIER	Tous les modèles de la collection CINIER	Tous les modèles de la collection CINIER
Fabrication	France (Sète, 34)	France (Sète, 34)	France (Sète, 34)

Puissances et données techniques contrôlées et testées par **TÜV Laboratoires Munich**.

Création et qualité

Pigments naturels patinés à la main
Chaque pièce est fabriquée sur commande

3 couleurs de CADRE MÉTAL SABLÉ

Blanc Gris* Noir

* non disponible pour Greenor XL

Attention
Pensez à définir au moment de la commande, la couleur du cadre entourant chaque modèle Greenor : Noir, Gris anthracite ou Blanc

Option cadre LED sur collection GREENOR :

H 1900 x L 540
Cadre blanc ou noir uniquement
LED blanc chaud 3000 K, ou blanc neutre 4000 K sur demande



Blanc Noir

Greenor
ECUME

Schéma de principe simplifié avec Pompe à chaleur (AIR-EAU)



Chauffage **au sol**

Les GREENOR peuvent se raccorder à toutes les marques de pompe à chaleur AIR-EAU ou EAU-EAU :

Panasonic, Daikin, Hitachi, Mitsubishi, LG, Toshiba, Vaillant, Viessmann, Nextherm, ...

Nous recommandons les pompes à chaleur MONOBLOC avec kit hydraulique intégré pour les clients souhaitant une installation simplifiée.

Exemple de pompe à chaleur monobloc (liste non exhaustive) :
- Panasonic Aquarea monobloc
- Hitachi Yukati M
- LG Therma V
- Vaillant Arotherm
- Nibe F2040
- Nextherm R/Opack monobloc

Schéma de principe détaillé avec Pompe à chaleur (AIR-EAU)



Schéma de principe détaillé avec Chaudière



Les GREENOR peuvent se raccorder à toutes les marques de chaudière :

Frisquet, DeDietrich, Vaillant, Viessmann, Boch, Saunier Duval, Perge, ...

Greenor H et **Greenor** réversible

Points de fixation murale



Schémas de raccordement ventilo-convecteur rayonnant

CINIER Greenor



Raccordement tubes encastrés



Greenor
TITANE BRONZE


Vue de face
élément frontal
Vue de face
support
Vue arrière
support
540
468
1900
1820
115
On/Off
395
379
30
X
100
120
25
50
40
Chauffage seul
Départ à droite
Réversible
Départ à gauche
RR
DR
DR
RR
40
40
Détail
40
DR : Départ radiateur
RR : Retour radiateur
1 : Raccordement tubes encastrés
2 : Entrée cable électrique
3 : Ventilateurs
4 : Sortie condensation

Panneau en
Pierre Olycale©



Greenor® :

Le ventilo-convecteur (fan-coil)
design le plus fin du monde :

11,5 cm d'épaisseur

Confort unique :

5 m de périmètre
pour diffuser fraîcheur ou chaleur

Prévoir pour l'installation :

- 2 personnes pour la manutention
- Fournitures et outils :
  Chevilles, vis et rondelles appropriées au mur support et au poids du radiateur (51 à 58 kg).
  Outillage usuel de fixations et de raccordements (coudes 90° males 1/2», joints plats…).
- Une distance libre de 15cm minimum doit être respectée autour des 4 cotés du radiateur (sol, plafond, mur) et de 50cm sur la face avant. Les prises d'air et le soufflage du radiateur doivent être libres d'accès, sans rideau.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Arrivée d'eau d'alimentation (schéma 1 et 2) :
- Température maximale eau de chauffage 80°C
- Température minimale eau de refroidissement 7°C
- Pression maxi de service 700kPa soit ~ 7 bars.
- Prévoir :

Deux coudes, 90° mâle, 1/2˝, joint plat, pour y raccorder les flexibles.

Le raccordement se fait par deux tubes flexibles extensibles fournis avec le radiateur.

Une évacuation des condensats (si générateur réversible)

Une alimentation électrique monophasée 230V-50Hz + conducteur de terre.

L'appareil doit être relié par un câble souple de diamètre extérieur de 4 à 8 mm aux bornes identifiée N et L pour les conducteurs de phase et la borne (symbole de terre) pour le conducteur de terre.

Entretien : simplicité et efficacité

Exclusivité Greenor : un nettoyage des filtres sans démontage de l'appareil.

Un nettoyage plus facile, donc plus fréquent assure un air plus sain et des performances toujours parfaites dans le temps.

Vu arrière avec les 4 filtres.

Confort et excellence technique



Image Infrarouge «Chaud»

Caméra Fluke infrarouge (bande spectrale : 7,5 µm à 14 µm). Température d'entrée d'eau : 46°C



Image Infrarouge «Froid»

Caméra Fluke infrarouge (bande spectrale : 7,5 µm à 14 µm). Température d'entrée d'eau : 7°C

Une diffusion unique de la chaleur :

La chaleur est diffusée par une ventilation douce à très basse vitesse tout autour d'un cadre de 492 cm de périmètre. Le confort est complété par un rayonnement doux de la pierre Olycale.
Cette diffusion horizontale, très homogène, réduit l'effet " chaud au plafond / froid au sol " (convection classique). De plus elle ne crée pas de poussières brulées (mur noirci) au dessus du radiateur.

Une diffusion unique de la fraîcheur :

La fraîcheur est diffusée par un flux d'air frais et léger à très basse vitesse tout autour d'un cadre de 492 cm de périmètre. Le confort est complété par un rayonnement frais de la pierre Olycale.
Cette diffusion à très basse vitesse sur 492 cm permet d'éviter la sensation de courant d'air (contrairement à la climatisation classique par split).

Schéma 1 - avec soufflage A DROITE - Vue de face

Patented product
Breveté
Patentiertes Produkt

Greenor XL

Schémas de raccordement





Flux d'air traversant de gauche à droite
(ou de droite à gauche sur demande)

- ◎ Alimentation 230V ~ 2+T
- R○ Retour
- D○ Départ
- ∘ Condensats

Patented product
Breveté
Patentiertes Produkt

Schéma 2 - avec soufflage <u>A GAUCHE</u> - Vue de face

Greenor XL

Schémas de raccordement



◎ Alimentation 230V ~ 2+T

R○ Retour

D○ Départ

∘ Condensats



Flux d'air traversant de droite à gauche
(sur demande)



Diffusion de l'air conditionné en face avant et de façon linéaire sur un seul coté vertical (190 cm) : DROITE ou GAUCHE à définir à la commande.



Innovation brevetée unique au monde: échangeur vertical 100% cuivre antibactérien & antiviral (voir étude* du cuivre sur les virus, y compris Covid-19). *(*) Aerosol and surface stability of HCoV-19 (SARS-CoV-2) compared to SARS-CoV-1 Neeltje van Doremalen, James O. Lloyd-Smith, Vincent J. Munster / New England Journal of Medecine – Mars 2020*

Filtre inox aimanté
très simple à nettoyer

avec filtration /stérilisation UV LED
en option pour une qualité de l'air
saine et purifiée.

Thermostat individuel fourni de série
sur chaque appareil (discret sur le coté
de l'appareil à hauteur d'homme)

Sans pollution de lumière
(s'éteint **complètement** au bout de 3 sec.)

Connecté de série WIFI
pour gérer à distance l'appareil sur Tablette
ou Smartphone (TUYA SMART)

Option
Thermostat identique mural en maître/esclave
pour contrôler plusieurs Greenor
sur un même thermostat

Les **+ Puissants**

VOLTAIRE 97	HENRI 6 - 96	VOLTAIRE 75	HENRI 6 - 76

Les **Petites Hauteurs**

GASTON 33 cm	LOFT 33 cm	HENRI 4 - 36 36 cm

Les **+ Fins**

EMILE 1
11 cm

JOVIS
15 cm

Option électrique
possible
sur demande :

Voir page 118.

Les **Minimalistes** - Sans déclinaison

JULES 74 et 59

EMILE 2

Modèles		Section (éléments)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Contenance en eau (litres)	Puissance (W) EN442 (75/65/20)	Prix public (Euro ht) Coul. standard : Gris mat, Gris fonte, Noir mat, Noir perle	Prix public (Euro ht) Couleurs : Blanc RAL9016 mat ou brillant	Prix public (Euro ht) Couleurs : Or plein, Argent, couleurs spéciales *	Participation (Euro ht) Transport & emballage**
VOLTAIRE 47											
		5	**466**	**424**	42	10,5	**480**	**880** €	1 015 €	1 153 €	124 €
	E	**6**	**466**	**503**	50	12,6	**576**	**1 055** €	1 219 €	1 385 €	124 €
		7	**466**	**582**	58	14,7	**672**	**1 232** €	1 421 €	1 616 €	124 €
	E	**8**	**466**	**661**	66	16,8	**768**	**1 407** €	1 623 €	1 845 €	124 €
		9	**466**	**740**	74	18,9	**864**	**1 584** €	1 828 €	2 076 €	124 €
		10	**466**	**819**	82	21	**960**	**1 757** €	2 030 €	2 307 €	124 €
	E	**11**	**466**	**898**	89	23,1	**1056**	**1 933** €	2 233 €	2 537 €	124 €
		12	**466**	**977**	97	25,2	**1152**	**2 109** €	2 435 €	2 769 €	124 €
	E	**13**	**466**	**1056**	105	27,3	**1248**	**2 286** €	2 641 €	3 000 €	124 €
		14	**466**	**1135**	113	29,4	**1344**	**2 461** €	2 843 €	3 230 €	124 €
		15	**466**	**1214**	121	31,5	**1440**	**2 638** €	3 045 €	3 460 €	124 €
VOLTAIRE 75											
		5	**768**	**414**	66	10,5	**725**	**962** €	1 111 €	1 263 €	124 €
	E	**6**	**768**	**491**	79	12,6	**870**	**1 155** €	1 332 €	1 515 €	124 €
		7	**768**	**568**	91	14,7	**1015**	**1 346** €	1 556 €	1 769 €	124 €
		8	**768**	**645**	104	16,8	**1160**	**1 540** €	1 777 €	2 021 €	124 €
		9	**768**	**722**	117	18,9	**1305**	**1 731** €	2 000 €	2 273 €	124 €
	E	**10**	**768**	**799**	130	21	**1450**	**1 925** €	2 222 €	2 525 €	124 €
		11	**768**	**876**	143	23,1	**1595**	**2 116** €	2 445 €	2 778 €	124 €
		12	**768**	**953**	155	25,2	**1740**	**2 309** €	2 668 €	3 029 €	124 €
		13	**768**	**1030**	168	27,3	**1885**	**2 502** €	2 889 €	3 283 €	124 €
	E	**14**	**768**	**1107**	181	29,4	**2030**	**2 693** €	3 110 €	3 534 €	124 €
		15	**768**	**1184**	194	31,5	**2175**	**2 885** €	3 333 €	3 787 €	124 €
VOLTAIRE 97											
		5	**961**	**414**	91	12,5	**935**	**1 122** €	1 297 €	1 474 €	124 €
		6	**961**	**491**	108	14,6	**1122**	**1 348** €	1 557 €	1 770 €	124 €
		7	**961**	**568**	126	16,7	**1309**	**1 573** €	1 816 €	2 063 €	124 €
		8	**961**	**645**	144	18,8	**1496**	**1 798** €	2 075 €	2 358 €	124 €
		9	**961**	**722**	162	20,9	**1683**	**2 022** €	2 336 €	2 653 €	124 €
		10	**961**	**799**	180	23	**1870**	**2 246** €	2 594 €	2 948 €	124 €
		11	**961**	**876**	197	25,1	**2057**	**2 471** €	2 854 €	3 242 €	124 €
		12	**961**	**953**	215	27,2	**2244**	**2 695** €	3 114 €	3 536 €	124 €
		13	**961**	**1030**	233	29,2	**2431**	**2 920** €	3 373 €	3 833 €	124 €
		14	**961**	**1107**	251	31,4	**2618**	**3 144** €	3 633 €	4 128 €	124 €
		15	**961**	**1184**	268	33,5	**2805**	**3 368** €	3 891 €	4 422 €	124 €
ROSE											
		5	**600**	**362**	47	9	**426**	**962** €	1 111 €	1 263 €	124 €
	E	**6**	**600**	**427**	55	10,8	**511**	**1 155** €	1 332 €	1 515 €	124 €
		7	**600**	**492**	64	12,6	**596**	**1 346** €	1 556 €	1 769 €	124 €
		8	**600**	**557**	73	14,4	**682**	**1 540** €	1 777 €	2 021 €	124 €
	E	**9**	**600**	**622**	82	16,2	**767**	**1 731** €	2 000 €	2 273 €	124 €
		10	**600**	**687**	91	18	**937**	**1 925** €	2 222 €	2 525 €	124 €
		11	**600**	**752**	99	19,8	**1022**	**2 116** €	2 445 €	2 778 €	124 €
	E	**12**	**600**	**817**	108	21,6	**1108**	**2 309** €	2 668 €	3 029 €	124 €
		13	**600**	**882**	117	23,4	**1193**	**2 502** €	2 889 €	3 283 €	124 €
		14	**600**	**947**	126	25,2	**1278**	**2 693** €	3 110 €	3 534 €	124 €
JOVIS		**15**	**600**	**1012**	135	27	**1363**	**2 885** €	3 333 €	3 787 €	124 €
		5	**752**	**390**	37	9	**455**	**811** €	937 €	1 063 €	124 €
	E	**6**	**752**	**460**	44	10,8	**546**	**974** €	1 124 €	1 277 €	124 €
		7	**752**	**530**	51	12,6	**637**	**1 134** €	1 311 €	1 489 €	124 €
	E	**8**	**752**	**600**	58	14,4	**728**	**1 296** €	1 497 €	1 702 €	124 €
		9	**752**	**670**	66	16,2	**819**	**1 459** €	1 684 €	1 914 €	124 €
		10	**752**	**740**	73	18	**910**	**1 621** €	1 873 €	2 128 €	124 €
	E	**11**	**752**	**810**	80	19,8	**1001**	**1 784** €	2 060 €	2 340 €	124 €
		12	**752**	**880**	88	21,6	**1092**	**1 945** €	2 247 €	2 554 €	124 €
		13	**752**	**950**	95	23,4	**1183**	**2 107** €	2 433 €	2 767 €	124 €
	E	**14**	**752**	**1020**	102	25,2	**1274**	**2 269** €	2 622 €	2 979 €	124 €
		15	**752**	**1090**	110	27	**1365**	**2 432** €	2 808 €	3 191 €	124 €

E : version électrique possible sur demande. Voir page 118.

*** Clé de nippelage pour plus de 15 éléments : voir page 117.**

**** Participation caisse bois et transport pour 1 modèle, nous consulter pour tarif "projet".**

Rose*

Voltaire 47

* Disponible sur demande en 780 mm

Accessoire
THERMOSTAT

	Euro ht
THERMOSTAT 1	**192**
THERMOSTAT 2	**233**
THERMOSTAT 3	**281**

Les kits accessoires thermostat Belle Epoque contiennent :

1 valve 1/2" en laiton massif
1 valve retour 1/2" (équerre en laiton massif)
1 bouchon 1/2"
1 purgeur 1/2"
2 adaptateurs tube cuivre (16 mm de série*).

Autres tailles en option : +18 euros

Jovis



Voltaire 75



Voltaire 97

TI

D	1/2"
A	55
B	72
C	28,5
E	24-19



T2

D	1/2"
A	53
B	100
C	28
E	24-19



T3

D	1/2"
A	53
B	105
C	28
E	24-19
F	100



Valve retour

D	1/2"
A	55
B	49
C	28,5
E	24-19



Note : les hauteurs peuvent légèrement varier (+/- 4mm) selon la fabrication
Livré en 2 parties pour radiateurs de plus de 15 éléments.

Modèles		Section (éléments)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Contenance en eau (litres)	Puissance (W) EN442 (75/65/20)	Prix public (Euro ht) Coul. standard : Gris mat, Gris fonte, Noir mat, Noir perle	Prix public (Euro ht) Couleurs : Blanc RAL9016 mat ou brillant	Prix public (Euro ht) Couleurs : Or plein, couleurs spéciales *	Participation (Euro ht) Transport & emballage**
GASTON											
		5	**330**	**390**	41,5	9	**420**	**899** €	1 213 €	1 213 €	124 €
	E	**6**	**330**	**516**	49,8	10,8	**504**	**1 079** €	1 456 €	1 456 €	124 €
		7	**330**	**602**	58,1	12,6	**588**	**1 258** €	1 645 €	1 645 €	124 €
		8	**330**	**688**	66,4	14,4	**672**	**1 438** €	1 887 €	1 887 €	124 €
	E	**9**	**330**	**774**	74,7	16,2	**756**	**1 618** €	2 130 €	2 130 €	124 €
		10	**330**	**860**	83	18	**840**	**1 798** €	2 373 €	2 373 €	124 €
		11	**330**	**946**	91,3	19,8	**924**	**1 977** €	2 615 €	2 615 €	124 €
	E	**12**	**330**	**1032**	99,6	21,6	**1008**	**2 157** €	2 858 €	2 858 €	124 €
		13	**330**	**1118**	107,9	23,4	**1092**	**2 337** €	3 101 €	3 101 €	124 €
		14	**330**	**1204**	116,2	25,2	**1176**	**2 517** €	3 344 €	3 344 €	124 €
	E	**15**	**330**	**1290**	124,5	27	**1260**	**2 696** €	3 587 €	3 587 €	124 €
LOFT											
		5	**330**	**290**	39	5,5	**485**	**899** €	1 213 €	1 213 €	124 €
		6	**330**	**348**	46,8	6,6	**582**	**1 079** €	1 456 €	1 456 €	124 €
		7	**330**	**406**	54,6	7,7	**679**	**1 258** €	1 645 €	1 645 €	124 €
		8	**330**	**464**	62,4	8,8	**776**	**1 438** €	1 887 €	1 887 €	124 €
		9	**330**	**552**	70,2	9,9	**873**	**1 618** €	2 130 €	2 130 €	124 €
		10	**330**	**558**	78	11	**970**	**1 798** €	2 373 €	2 373 €	124 €
		11	**330**	**638**	85,8	12,1	**1067**	**1 977** €	2 615 €	2 615 €	124 €
		12	**330**	**696**	93,6	13,2	**1164**	**2 157** €	2 858 €	2 858 €	124 €
		13	**330**	**754**	101,4	14,3	**1261**	**2 337** €	3 101 €	3 101 €	124 €
		14	**330**	**812**	109,2	15,4	**1358**	**2 517** €	3 344 €	3 344 €	124 €
		15	**330**	**870**	117	16,4	**1455**	**2 696** €	3 587 €	3 587 €	124 €
TRIOMPHE											
		5	**800**	**329**	74	8,5	**600**	**1 304** €	1 507 €	1 710 €	124 €
		6	**800**	**395**	88	10,4	**720**	**1 564** €	1 806 €	2 052 €	124 €
	E	**7**	**800**	**460**	102	12,3	**840**	**1 825** €	2 109 €	2 397 €	124 €
		8	**800**	**526**	117	14,2	**960**	**2 085** €	2 409 €	2 738 €	124 €
	E	**9**	**800**	**591**	131	16,1	**1080**	**2 345** €	2 710 €	3 079 €	124 €
		10	**800**	**657**	145	19	**1200**	**2 608** €	3 012 €	3 422 €	124 €
		11	**800**	**723**	159	20,9	**1320**	**2 869** €	3 313 €	3 764 €	124 €
	E	**12**	**800**	**788**	173	22,8	**1440**	**3 130** €	3 613 €	4 107 €	124 €
		13	**800**	**854**	188	24,7	**1560**	**3 390** €	3 915 €	4 449 €	124 €
		14	**800**	**920**	202	26,6	**1680**	**3 650** €	4 216 €	4 791 €	124 €
		15	**800**	**986**	216	28,5	**1800**	**3 911** €	4 518 €	5 132 €	124 €
LEON 76											
		5	**760**	**414**	59	14	**580**	**962** €	1 111 €	1 263 €	124 €
		6	**760**	**491**	70	16,8	**696**	**1 155** €	1 332 €	1 515 €	124 €
	E	**7**	**760**	**568**	82	19,6	**812**	**1 346** €	1 556 €	1 769 €	124 €
		8	**760**	**645**	94	22,4	**928**	**1 540** €	1 777 €	2 021 €	124 €
		9	**760**	**722**	105	25,2	**1044**	**1 731** €	2 000 €	2 273 €	124 €
	E	**10**	**760**	**799**	117	28	**1160**	**1 925** €	2 222 €	2 525 €	124 €
		11	**760**	**876**	129	30,8	**1276**	**2 116** €	2 445 €	2 778 €	124 €
	E	**12**	**760**	**953**	140	33,6	**1392**	**2 309** €	2 668 €	3 029 €	124 €
		13	**760**	**1030**	152	36,4	**1508**	**2 502** €	2 889 €	3 283 €	124 €
	E	**14**	**760**	**1107**	164	39,2	**1624**	**2 693** €	3 110 €	3 534 €	124 €
		15	**760**	**1184**	176	42	**1740**	**2 885** €	3 333 €	3 787 €	124 €
LEON 51											
		5	**510**	**414**	37,2	9	**397**	**880** €	1 015 €	1 153 €	124 €
	E	**6**	**510**	**491**	44,4	10,8	**476**	**1 055** €	1 219 €	1 385 €	124 €
		7	**510**	**568**	51,6	12,6	**556**	**1 232** €	1 421 €	1 616 €	124 €
		8	**510**	**645**	58,8	14,8	**635**	**1 407** €	1 623 €	1 845 €	124 €
		9	**510**	**722**	66	16,2	**715**	**1 584** €	1 828 €	2 076 €	124 €
		10	**510**	**799**	73,2	18	**794**	**1 757** €	2 030 €	2 307 €	124 €
		11	**510**	**876**	80,4	19,8	**874**	**1 933** €	2 233 €	2 537 €	124 €
		12	**510**	**953**	87,6	21,6	**953**	**2 109** €	2 435 €	2 769 €	124 €
	E	**13**	**510**	**1030**	94,8	23,4	**1033**	**2 286** €	2 641 €	3 000 €	124 €
		14	**510**	**1107**	102	25,6	**1112**	**2 461** €	2 843 €	3 230 €	124 €
		15	**510**	**1184**	109,2	27	**1191**	**2 638** €	3 045 €	3 460 €	124 €

E : version électrique possible sur demande. Voir page 118.

LEON 97 disponible sur demande

*** Clé de nippelage pour plus de 15 éléments : voir page 117.**

**** Participation caisse bois et transport pour 1 modèle, nous consulter pour tarif "projet".**

Pensez aux cache-tubes ci-dessous

Léon 76



Triomphe

Accessoire
Kit cache-tube artistique



	Euro ht
longueur 7 cm diamètre 18 mm	**73**
longueur 7 cm diamètre 25 mm	**79**
longueur 16 cm diamètre 18 mm	**82**
longueur 16 cm diamètre 25 mm	**98**

(vendu par paire)

Finition :
Bronze de série,
Gris Anthracite
ou Blanc sur demande.

GASTON

LOFT



Léon 5l

Modèles		Section (éléments)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Contenance en eau (litres)	Puissance (W) EN442 (75/65/20)	Prix public (Euro ht) Couleurs standards Couleurs Farrow & ball	Prix public (Euro ht) Couleurs spéciales métallisées	Participation (Euro ht) Transport & emballage**
EMILE 1-465										
		5	**465**	**360**	17	3,05	**225**	**636** €	767 €	1 212 €	124 €
	E	**6**	**465**	**429**	20	3,66	**270**	**734** €	888 €	1 421 €	124 €
		7	**465**	**496**	23	4,27	**315**	**829** €	1 008 €	1 631 €	124 €
		8	**465**	**562**	36	4,88	**360**	**923** €	1 128 €	1 839 €	124 €
		9	**465**	**629**	30	5,49	**405**	**1 019** €	1 249 €	2 049 €	124 €
		10	**465**	**695**	33	6,1	**450**	**1 114** €	1 369 €	2 258 €	124 €
	E	**11**	**465**	**762**	34	6,71	**495**	**1 208** €	1 489 €	2 466 €	124 €
		12	**465**	**828**	39	7,32	**540**	**1 303** €	1 609 €	2 676 €	124 €
		13	**465**	**895**	43	7,93	**585**	**1 397** €	1 729 €	2 885 €	124 €
		14	**465**	**961**	46	8,54	**630**	**1 493** €	1 850 €	3 094 €	124 €
		15	**465**	**1028**	49	9,15	**675**	**1 587** €	1 970 €	3 303 €	124 €
EMILE 1-665										
		5	**665**	**360**	23	4	**320**	**750** €	878 €	1 323 €	124 €
		6	**665**	**429**	28	4,8	**384**	**868** €	1 021 €	1 554 €	124 €
		7	**665**	**496**	32	5,6	**448**	**984** €	1 163 €	1 785 €	124 €
	E	**8**	**665**	**562**	37	6,4	**512**	**1 101** €	1 305 €	2 017 €	124 €
		9	**665**	**629**	41	7,2	**576**	**1 218** €	1 448 €	2 248 €	124 €
	E	**10**	**665**	**695**	46	8	**670**	**1 335** €	1 590 €	2 479 €	124 €
		11	**665**	**762**	50	8,8	**704**	**1 452** €	1 732 €	2 710 €	124 €
		12	**665**	**828**	55	9,6	**768**	**1 569** €	1 875 €	2 941 €	124 €
		13	**665**	**895**	59	10,4	**832**	**1 685** €	2 018 €	3 175 €	124 €
		14	**665**	**961**	64	11,2	**896**	**1 802** €	3 160 €	3 405 €	124 €
	E	**15**	**665**	**1028**	69	12	**960**	**1 920** €	2 303 €	3 636 €	124 €
EMILE 1-865										
		5	**865**	**360**	31	4,65	**405**	**861** €	989 €	1 434 €	124 €
		6	**865**	**429**	37	5,58	**486**	**1 000** €	1 153 €	1 687 €	124 €
	E	**7**	**865**	**496**	43	6,51	**567**	**1 140** €	1 318 €	1 940 €	124 €
		8	**865**	**562**	49	7,44	**648**	**1 279** €	1 483 €	2 194 €	124 €
	E	**9**	**865**	**629**	55	8,37	**729**	**1 557** €	1 812 €	3 701 €	124 €
		10	**865**	**695**	61	9,3	**810**	**1 557** €	1 812 €	2 701 €	124 €
		11	**865**	**762**	68	10,23	**891**	**1 695** €	1 976 €	2 954 €	124 €
		12	**865**	**828**	74	11,16	**972**	**1 834** €	2 141 €	3 208 €	124 €
	E	**13**	**865**	**895**	80	12,09	**1053**	**1 973** €	2 306 €	3 461 €	124 €
		14	**865**	**961**	86	13,02	**1134**	**2 112** €	2 470 €	3 715 €	124 €
		15	**865**	**1028**	92	13,95	**1215**	**2 251** €	2 634 €	3 968 €	124 €
EMILE 2-470										
		5	**470**	**360**	24	5,3	**283**	**767** €	895 €	1 339 €	124 €
	E	**6**	**470**	**429**	29	6,36	**339**	**887** €	1 040 €	1 574 €	124 €
		7	**470**	**496**	33	7,42	**396**	**1 007** €	1 186 €	1 808 €	124 €
		8	**470**	**562**	38	8,48	**452**	**1 127** €	1 331 €	2 043 €	124 €
	E	**9**	**470**	**629**	42	9,54	**509**	**1 248** €	1 477 €	2 277 €	124 €
		10	**470**	**695**	47	10,6	**565**	**1 367** €	1 623 €	2 511 €	124 €
		11	**470**	**762**	51	11,66	**622**	**1 487** €	1 769 €	2 747 €	124 €
		12	**470**	**828**	56	12,72	**678**	**1 607** €	1 914 €	2 981 €	124 €
	E	**13**	**470**	**895**	60	13,78	**735**	**1 728** €	2 060 €	3 215 €	124 €
		14	**470**	**961**	65	14,84	**791**	**1 848** €	2 205 €	3 450 €	124 €
	E	**15**	**470**	**1028**	69	15,9	**848**	**1 968** €	2 351 €	3 684 €	124 €
EMILE 2-670										
		5	**670**	**360**	33	7,45	**417**	**1 019** €	1 147 €	1 591 €	124 €
	E	**6**	**670**	**429**	40	8,94	**500**	**1 190** €	1 343 €	1 876 €	124 €
		7	**670**	**496**	46	10,43	**584**	**1 360** €	1 539 €	2 161 €	124 €
		8	**670**	**562**	52	11,92	**667**	**1 560** €	1 734 €	2 446 €	124 €
	E	**9**	**670**	**629**	58	13,41	**751**	**1 701** €	1 931 €	2 731 €	124 €
		10	**670**	**695**	65	14,9	**834**	**1 871** €	2 127 €	3 016 €	124 €
		11	**670**	**762**	71	16,39	**917**	**2 043** €	2 323 €	3 301 €	124 €
	E	**12**	**670**	**828**	77	17,88	**1001**	**2 213** €	2 519 €	3 586 €	124 €
		13	**670**	**895**	84	19,37	**1084**	**2 383** €	2 716 €	3 871 €	124 €
		14	**670**	**961**	90	20,86	**1168**	**2 554** €	2 911 €	4 156 €	124 €
	E	**15**	**670**	**1028**	96	22,35	**1251**	**2 724** €	3 107 €	4 441 €	124 €
EMILE 2-870										
		5	**870**	**360**	43	9,55	**515**	**1 272** €	1 401 €	1 845 €	124 €
	E	**6**	**870**	**429**	51	11,46	**617**	**1 494** €	1 647 €	2 181 €	124 €
		7	**870**	**496**	59	13,37	**720**	**1 715** €	1 894 €	2 516 €	124 €
	E	**8**	**870**	**562**	67	15,28	**823**	**1 937** €	2 141 €	2 852 €	124 €
		9	**870**	**629**	75	17,19	**926**	**2 157** €	2 387 €	3 188 €	124 €
		10	**870**	**695**	83	19,1	**1029**	**2 379** €	2 634 €	3 524 €	124 €
	E	**11**	**870**	**762**	92	21,01	**1132**	**2 600** €	2 882 €	3 858 €	124 €
		12	**870**	**828**	100	22,92	**1235**	**2 822** €	3 128 €	4 194 €	124 €
	E	**13**	**870**	**895**	108	24,83	**1338**	**3 043** €	3 375 €	4 530 €	124 €
		14	**870**	**961**	116	26,74	**1441**	**3 264** €	3 622 €	4 866 €	124 €
	E	**15**	**870**	**1028**	124	28,65	**1544**	**3 485** €	3 868 €	5 201 €	124 €

E : version électrique possible sur demande. Voir page 118.

*** Clé de nippelage pour plus de 15 éléments : voir page 117.**

**** Participation caisse bois et transport pour 1 modèle, nous consulter pour tarif "projet".**

Emile 1 - 465



Emile 1 - 865



Emile 2 - 870

Emile 2 - 670



Emile 2 - 470

Accessoire
THERMOSTAT

	Euro ht
THERMOSTAT 1	**192**
THERMOSTAT 2	**233**
THERMOSTAT 3	**281**

Les kits accessoires thermostat Belle Epoque contiennent :

1 valve 1/2" en laiton massif
1 valve retour 1/2" (équerre en laiton massif)
1 bouchon 1/2"
1 purgeur 1/2"
2 adaptateurs tube cuivre (16 mm de série*).

Autres tailles en option : +18 euros

T1

D	1/2"
A	55
B	72
C	28,5
E	24-19



T2

D	1/2"
A	53
B	100
C	28
E	24-19



T3

D	1/2"
A	53
B	105
C	28
E	24-19
F	100



Valve retour

D	1/2"
A	55
B	49
C	28,5
E	24-19



Note : les hauteurs peuvent légèrement varier (+/- 4mm) selon la fabrication
Livré en 2 parties pour radiateurs de plus de 15 éléments.

Modèles		Section (éléments)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Contenance en eau (litres)	Puissance (W) EN442 (75/65/20)	Prix public (Euro ht) Couleurs standards	Prix public (Euro ht) Couleurs Farrow & ball	Prix public (Euro ht) Couleurs spéciales métallisées	Participation (Euro ht) Transport & emballage**
HENRI 6-48											
		5	**485**	**331**	28	4,25	**444**	**873** €	992 €	1 407 €	124 €
		6	**485**	**391**	34	5,1	**533**	**1 016** €	1 159 €	1 658 €	124 €
		7	**485**	**451**	41	5,95	**622**	**1 159** €	1 327 €	1 908 €	124 €
		8	**485**	**512**	48	6,8	**710**	**1 303** €	1 494 €	2 158 €	124 €
	E	**9**	**485**	**572**	54	7,65	**799**	**1 446** €	1 661 €	2 409 €	124 €
		10	**485**	**632**	61	8,5	**888**	**1 590** €	1 829 €	2 659 €	124 €
		11	**485**	**692**	68	9,35	**977**	**1 733** €	1 996 €	2 910 €	124 €
		12	**485**	**752**	74	10,2	**1066**	**1 877** €	2 163 €	3 160 €	124 €
	E	**13**	**485**	**813**	81	11,05	**1154**	**2 020** €	2 330 €	3 410 €	124 €
		14	**485**	**873**	88	11,9	**1243**	**2 164** €	2 498 €	3 661 €	124 €
	E	**15**	**485**	**933**	95	12,75	**1332**	**2 307** €	2 665 €	3 911 €	124 €
HENRI 6-76											
		5	**760**	**331**	47	7	**707**	**1 361** €	1 489 €	1 933 €	124 €
	E	**6**	**760**	**391**	56	8,4	**848**	**1 601** €	1 754 €	2 287 €	124 €
		7	**760**	**451**	65	9,8	**989**	**1 839** €	2 018 €	2 641 €	124 €
		8	**760**	**512**	74	11,2	**1130**	**2 078** €	2 282 €	2 994 €	124 €
		9	**760**	**572**	84	12,6	**1272**	**2 318** €	2 548 €	3 347 €	124 €
	E	**10**	**760**	**632**	93	14	**1413**	**2 556** €	2 812 €	3 701 €	124 €
		11	**760**	**692**	102	15,4	**1554**	**2 796** €	3 076 €	4 054 €	124 €
		12	**760**	**752**	111	16,8	**1696**	**3 035** €	3 341 €	4 407 €	124 €
		13	**760**	**813**	120	18,2	**1837**	**3 273** €	3 606 €	4 762 €	124 €
	E	**14**	**760**	**873**	130	19,6	**1978**	**3 513** €	3 870 €	5 115 €	124 €
		15	**760**	**933**	138	21	**2120**	**3 751** €	4 134 €	5 468 €	124 €
HENRI 6-96											
		5	**960**	**331**	57	8	**874**	**1 624** €	1 755 €	2 200 €	124 €
		6	**960**	**391**	68	9,6	**1049**	**1 920** €	2 073 €	2 607 €	124 €
		7	**960**	**451**	79	11,2	**1224**	**2 212** €	2 390 €	3 013 €	124 €
		8	**960**	**512**	90	12,8	**1398**	**2 504** €	2 708 €	3 420 €	124 €
		9	**960**	**572**	102	14,4	**1573**	**2 796** €	3 026 €	3 826 €	124 €
		10	**960**	**632**	113	16	**1748**	**3 089** €	3 344 €	4 233 €	124 €
		11	**960**	**692**	124	17,6	**1923**	**3 381** €	3 662 €	4 640 €	124 €
		12	**960**	**752**	135	19,2	**2098**	**3 673** €	3 979 €	5 046 €	124 €
		13	**960**	**813**	146	20,8	**2272**	**3 965** €	4 297 €	5 453 €	124 €
		14	**960**	**873**	158	22,4	**2447**	**4 258** €	4 615 €	5 859 €	124 €
		15	**960**	**933**	169	24	**2622**	**4 550** €	4 933 €	6 267 €	124 €
HENRI 4-36											
		5	**360**	**331**	17	1,75	**219**	**668** €	795 €	1 240 €	124 €
	E	**6**	**360**	**391**	20	2,1	**262**	**768** €	921 €	1 454 €	124 €
		7	**360**	**451**	23	2,45	**306**	**868** €	4 048 €	1 669 €	124 €
		8	**360**	**512**	27	2,8	**350**	**968** €	1 173 €	1 884 €	124 €
		9	**360**	**572**	30	3,15	**393**	**1 069** €	1 299 €	2 098 €	124 €
		10	**360**	**632**	33	3,5	**437**	**1 170** €	1 424 €	2 312 €	124 €
		11	**360**	**692**	36	3,85	**481**	**1 269** €	1 550 €	2 528 €	124 €
	E	**12**	**360**	**752**	39	4,2	**524**	**1 370** €	1 677 €	2 742 €	124 €
		13	**360**	**813**	43	4,55	**568**	**1 470** €	1 802 €	2 957 €	124 €
		14	**360**	**873**	46	4,9	**612**	**1 571** €	1 928 €	3 173 €	124 €
		15	**360**	**933**	49	5,25	**656**	**1 670** €	2 053 €	3 388 €	124 €
HENRI 4-76											
		5	**760**	**331**	36	7	**512**	**961** €	1 089 €	1 533 €	124 €
		6	**760**	**391**	43	8,4	**614**	**1 120** €	1 273 €	1 807 €	124 €
		7	**760**	**451**	51	9,8	**717**	**1 280** €	1 458 €	2 080 €	124 €
	E	**8**	**760**	**512**	58	11,2	**819**	**1 438** €	1 642 €	2 354 €	124 €
		9	**760**	**572**	65	12,6	**922**	**1 598** €	1 828 €	2 627 €	124 €
		10	**760**	**632**	72	14	**1024**	**1 757** €	2 012 €	2 901 €	124 €
		11	**760**	**692**	79	15,4	**1126**	**1 915** €	2 197 €	3 175 €	124 €
	E	**12**	**760**	**752**	86,1	16,8	**1229**	**2 075** €	2 381 €	3 448 €	124 €
		13	**760**	**813**	93	18,2	**1331**	**2 233** €	2 566 €	3 721 €	124 €
		14	**760**	**973**	100	19,6	**1434**	**2 393** €	2 750 €	3 994 €	124 €
		15	**760**	**933**	107	21	**1536**	**2 552** €	2 935 €	4 268 €	124 €
HENRI 4-96											
		5	**960**	**331**	47	8	**636**	**1 202** €	1 329 €	1 773 €	124 €
		6	**960**	**391**	56	9,6	**763**	**1 408** €	1 561 €	1 773 €	124 €
		7	**960**	**451**	65	11,2	**890**	**1 616** €	1 794 €	2 094 €	124 €
		8	**960**	**512**	74	12,8	**1018**	**1 822** €	2 027 €	2 416 €	124 €
		9	**960**	**572**	84	14,4	**1145**	**2 030** €	2 259 €	2 738 €	124 €
		10	**960**	**632**	93	16	**1272**	**2 236** €	2 492 €	3 059 €	124 €
		11	**960**	**692**	102	17,6	**1399**	**2 443** €	2 724 €	3 381 €	124 €
		12	**960**	**752**	111	19,2	**1526**	**2 650** €	2 956 €	3 702 €	124 €
		13	**960**	**813**	120	20,8	**1654**	**2 857** €	3 190 €	4 345 €	124 €
		14	**960**	**873**	130	22,4	**1781**	**3 064** €	3 422 €	466 €	124 €
		15	**960**	**933**	139	24	**1908**	**3 271** €	3 655 €	4 988 €	124 €

E : version électrique possible sur demande. Voir page 118.

*** Clé de nippelage pour plus de 15 éléments : voir page 117.**

**** Participation caisse bois et transport pour 1 modèle, nous consulter pour tarif "projet".**



Henri 6 - 960 Henri 6 - 760 Henri 6 - 485



Henri 4 - 96 Henri 4 - 76 Henri 4 - 36

Accessoire
THERMOSTAT

	Euro ht
THERMOSTAT 1	**192**
THERMOSTAT 2	**233**
THERMOSTAT 3	**281**

Les kits accessoires thermostat Belle Epoque contiennent :

1 valve 1/2" en laiton massif
1 valve retour 1/2" (équerre en laiton massif)
1 bouchon 1/2"
1 purgeur 1/2"
2 adaptateurs tube cuivre (16 mm de série*).

Autres tailles en option : +18 euros

T1

D	1/2"
A	55
B	72
C	28,5
E	24-19



T2

D	1/2"
A	53
B	100
C	28
E	24-19



T3

D	1/2"
A	53
B	105
C	28
E	24-19
F	100



Valve retour

D	1/2"
A	55
B	49
C	28,5
E	24-19



Note : les hauteurs peuvent légèrement varier (+/- 4mm) selon la fabrication
Livré en 2 parties pour radiateurs de plus de 15 éléments.

Jules

Modèle		Section (éléments)	Hauteur (mm) ***	Largeur (mm)	Poids (kg)	Contenance en eau (litres)	Puissance (W) EN442 (75/65/20)	Prix public (Euro ht) Coul. standard : Gris mat, Gris fonte, Noir mat, Noir perle	Prix public (Euro ht) Couleurs : Blanc RAL9016 mat ou brillant, Noir antique, Cuivre antique	Prix public (Euro ht) Couleurs : Or antique, Or plein, Argent, Cuivre Rouille, couleurs spéciales *	Participation (Euro ht) Transport & emballage**
JULES		**5**	**590**	**390**	39	9	**430**	**797** €	963 €	1 087 €	124 €
	E	**6**	**590**	**462**	46,5	10,8	**560**	**855** €	1 033 €	1 166 €	124 €
		7	**590**	**534**	53,7	12,6	**602**	**1 116** €	1 347 €	1 523 €	124 €
	E	**8**	**590**	**606**	61,2	14,4	**688**	**1 274** €	1 540 €	1 740 €	124 €
		9	**590**	**678**	68,6	16,2	**774**	**1 434** €	1 731 €	1 956 €	124 €
		10	**590**	**750**	76	18	**860**	**1 593** €	1 925 €	2 175 €	124 €
		11	**590**	**822**	83,4	19,8	**946**	**1 753** €	2 115 €	2 394 €	124 €
	E	**12**	**590**	**894**	90,8	21,6	**1032**	**1 911** €	2 309 €	2 609 €	124 €
		13	**590**	**966**	137	23,4	**1118**	**2 072** €	2 501 €	2 828 €	124 €
		14	**590**	**1038**	105,6	25,2	**1204**	**2 231** €	2 693 €	3 045 €	124 €
	E	**15**	**590**	**1110**	113	27	**1290**	**2 390** €	2 888 €	3 262 €	124 €
		5	**740**	**392**	48,3	10,5	**556**	**917** €	1 107 €	1 250 €	124 €
		6	**740**	**463**	57,9	12,6	**668**	**983** €	1 187 €	1 341 €	124 €
	E	**7**	**740**	**535**	67,6	14,7	**779**	**1 283** €	1 549 €	1 751 €	124 €
		8	**740**	**606**	77,2	16,8	**890**	**1 466** €	1 771 €	2 001 €	124 €
		9	**740**	**678**	86,9	18,9	**1001**	**1 649** €	1 991 €	2 249 €	124 €
	E	**10**	**740**	**749**	96,6	21	**1113**	**1 832** €	2 214 €	2 502 €	124 €
		11	**740**	**821**	106,2	23,1	**1224**	**2 016** €	2 433 €	2 753 €	124 €
	E	**12**	**740**	**892**	115,9	25,2	**1335**	**2 198** €	2 655 €	3 000 €	124 €
		13	**740**	**964**	125,5	27,3	**1447**	**2 382** €	2 876 €	3 252 €	124 €
		14	**740**	**1035**	135,2	29,4	**1558**	**2 566** €	3 097 €	3 502 €	124 €
	E	**15**	**740**	**1107**	144,9	31,5	**1669**	**2 749** €	2 888 €	3 819 €	124 €

E : version électrique possible sur demande.
Voir page 118.

*** Clé de nippelage pour plus de 15 éléments : voir page 117.**
**** Participation caisse bois et transport pour 1 modèle, nous consulter pour tarif "projet".**

Configuration d'installation

En version de série, les modèles BELLE EPOQUE Fonte sont livrés avec 4 connexions possibles, chacune 1/2".
Note :
Les radiateurs BELLE EPOQUE Fonte sont réversibles de gauche à droite, mais ne sont pas réversibles de haut en bas.



Standard :
connexions sur le même coté gauche ou droite.



Standard :
connexions sur le coté opposé gauche ou droite.



Connexions spéciales :
départ et retour sur le haut.



Connexions spéciales :
départ et retour sur le bas.

Connexion spéciale : **233** euros net ht (pas de remise possible)

Couleurs disponibles :

Toutes les peintures de nos radiateurs fonte sont réalisées avec les méthodes de production les plus modernes, elles sont absolument sans émission, respectueuses de l'environnement et durables.
Pour un esprit contemporain et vintage, nous conseillons la couleur Blanc Brillant.

Gris fonte

Gris Mat

Noir Mat

Noir Perle

Or

Blanc
Brillant / Mat

Poli Miroir

Brut Indus

Patiné Main

Laiton Naturel

Couleurs **RAL** sur demande

Photos et nuanciers non contractuels

Thermostats Accessoires :

Les kits accessoires thermostat Belle Epoque contiennent :
1 valve 1/2" en laiton massif, 1 valve retour 1/2" (droit ou équerre) en laiton massif,
1 bouchon 1/2", 1 purgeur 1/2", 2 adaptateurs tube cuivre.

T2 : valve thermostatique
en laiton massif

T1 : valve 1/2"
en laiton massif

T3 : valve 1/2"
en laiton massif

valve retour 1/2"
en laiton massif

purgeur 1/2"

Prix des kits en page 107

Cache tube en 25 mm ou 18 mm de diamètre : pour une finition parfaite. **Prix du kit** en page 109



Robinet gris Anthracite
ou Blanc sur demande : +20%

Autre design de robinet :
sur demande en option

Outils de montage :

Barre de Nippelage en 1 pouce ¼ : 120 euro
Barre de Nippelage en 1 pouce ½ : 134 euro

Joint pour élément fonte Belle Epoque : 1.88 euro / unité

Nipple 1 pouce ½
pour assembler 2 éléments : 2.05 euro / unité

Nipple 1 pouce ¼
pour assembler 2 éléments : 2.05 euro / unité

Option électrique pour **collection FONTE**

Modèles	Section (éléments)	Puissance (w) version électrique (230V)
VOLTAIRE 47	6	500
	8	700
	11	1000
	13	1200
VOLTAIRE 75	6	500
	10	1000
	14	1500
ROSE	6	500
	9	700
	12	1000
TRIOMPHE	7	500
	9	700
	12	1000
JULES 590	6	500
	8	700
	12	1000
	15	1250
JULES 740	7	700
	10	1000
	12	1250
	15	1500
JOVIS	6	500
	8	700
	11	1000
	14	1250
GASTON	6	500
	9	700
	12	1000
	15	1250
LEON 76	7	700
	10	1000
	12	1250
	14	1500
LEON 51	6	500
	13	1000

Modèles	Section (éléments)	Puissance (w) version électrique (230V)
HENRI 6-48	9	700
	13	1000
	15	1250
HENRI 4-36	6	250
	12	500
HENRI 4-76	8	700
	12	1000
EMILE 1-465	6	250
	11	500
EMILE 1-665	8	500
	10	700
	15	1000
EMILE 1-865	7	500
	9	700
	13	1000
EMILE 2-470	6	500
	9	700
	13	1000
	15	1250
EMILE 2-670	6	500
	9	700
	12	1000
	15	1250
EMILE 2-870	6	500
	8	700
	11	1000
	13	1250
	15	1500

Tarif Public **Euro** ht

SUPPLEMENT VERSION ELECTRIQUE : **1 035** P.P.H.T.
sur le prix des modèles standards.
Thermostat filaire déporté non inclus.
Câble d'alimentation : blanc (peint en noir sur demande)
Classe II CE

Options

Kit
Thermostat RADIO X3D
+ récepteur à encastrer **Euro** ht

Réf. Bel.kit.elec.X3D **316** €

ou

Kit
thermostat mini X3D
+ récepteur à encastrer **Euro** ht

Réf. Bel.kit.elec.miniX3D **238** €

Récepteur
à encastrer **Euro** ht

Réf. recepteurseul **117** €

Console de sécurité
Obligatoire sur modèle au dessus de 50cm

Cache câble Dispo en noir/ blanc/chrome	**Euro** ht
Réf. cachecable	**209** €

Cache noir
sur demande

Informations techniques

Emballage et manipulation :
Les modèles BELLE EPOQUE Fonte sont parfaitement emballés dans des caisses bois.
Merci de se référer à la notice inscrite sur l'emballage et prévoir le nombre de personnes suffisantes pour la manipulation des modèles au vue de leur poids.

Conseil d'assemblage pour les modèles de plus de 15 éléments :
Afin de faciliter le transport, les modèles BELLE EPOQUE Fonte sont livrés assemblés jusqu'a 15 éléments. Pour les commandes au delà de 15 éléments, les modèles sont livrés en deux ou plusieurs sections (par exemple 2 sections de 10 éléments pour un modèle de 20 éléments ou 3 sections de 15 éléments pour un modèle de 45 éléments). Les modèles sont livrés alors avec des Kit de nippelage et doivent être assemblés sur site par un professionnel chauffagiste.

Pression de service et t° maximale :

Les modèles BELLE EPOQUE Fonte sont conçus pour une presse de service maximale de 8 bars.
La température maximale du système de chauffage ne doit pas être supérieure à 110°C .

Préconisation & Information sur la qualité de l'eau :

Impératif : prévoir une qualité de l'eau conforme à la norme VDI 2035 pour les radiateurs Fonte :
- une conductivité faible inférieur à **100 µS.PH**,
- un TH Eau de chauffage total de **0.2** pour les grandes installations supérieures à 50Kw
- un TH Eau de chauffage total inférieur à **10** pour les installations inférieures à 50Kw,
- un TH Eau d'appoint inférieur à **5**,
- et un PH entre 7 et 10.

Dureté & conductivité de l'eau :

Selon la norme **VDI 2035**, partie 1, aucune exigence particulière (à l'exception des chauffe-eau à circulation et des systèmes chauffés électriquement) n'est appliquée aux systèmes d'une puissance maximale de 50 kW.
A partir de 51 kW de puissance, la somme des alcalino-terreux et de la dureté totale doit être limitée au maximum, car cela peut provoquer un ramollissement de l'eau.
Les fuites causées par la formation d'une croûte de sel sont d'abord visibles. Plus tard, des phénomènes de fuites d'eau et de corrosion peuvent se produire dans la zone d'étanchéité (joints).
Il est donc très important de respecter une qualité de l'eau avec une conductivité électrique inférieur à 100 µS/cm (peu salin) ainsi qu'un TH faible.

Inhibiteurs de corrosion :

Les inhibiteurs de corrosion ont pour objectif d'empêcher toute corrosion par l'oxygène. Il est à noter que, si l'inhibiteur anodique est sous-dosé ou si l'inhibition locale de l'accès à l'inhibiteur anodique est inhibée, une formation de corrosion accrue peut se produire dans la région anodique non protégée.
Un type d'inhibiteurs sont les amines filmogènes. Des parties de ces amines ont un effet dispersant et peuvent dissoudre les dépôts existants. Les amines filmogènes sont généralement peu compatibles avec les phosphates et peuvent altérer leurs fonctions. Cela peut entraîner une défaillance des matériaux élastomères (type joints en caoutchouc), des rejets ou décompositions de résines et une oxydation.
En conséquence, les joints des radiateurs Fonte peuvent également être attaqués ou des dépôts dans les chaudières et sur les radiateurs peuvent se former.

Assemblage des joints :

Pour tous les joints plats, une attention particulière doit être portée à leur installation.
Seuls les joints correctement installés empêchent leurs modifications structurelles et les fuites.
Les joints ont une épaisseur de 1,5 mm.
Le couple de serrage des joints des radiateur BELLE EPOQUE Fonte est de 320 Nm au minimum.

En résumé :

À partir de 51 kW de puissance, des exigences particulières sont imposées à l'eau (milieu végétal). Avec la coopération de différents systèmes, des réactions chimiques, biochimiques, toxicologiques et physiques, il est impératif d'envisager un traitement de l'eau de façon professionnelle.
Cela ne peut être garanti que par des sociétés spécialisées.
Les radiateurs en fonte sont munis de joints plats, comme tout autre radiateur, bride ou raccord de pompe. Ceux-ci peuvent entraîner une corrosion en cas de composition incorrecte de l'eau de chauffage préparatoire ou d'interprétation erronée des conditions de l'installation.

Garantie

Les modèles BELLE EPOQUE Fonte sont designés et manufacturés avec une fonte de haute qualiité et selon les meilleurs process (nouvelles peintures thermolaquées résistantes sans émission et respectant l'environnement, double test de pression après assemblage et après peinture). Ils bénéficient de la garantie internationale CINIER - 5 ans après date d'achat pour les modèles hydrauliques et 2 ans pour les résistances électriques. Pour information la durée de vie des modèles BELLE EPOQUE Fonte est de plusieurs décennies.

Consoles Murales :

Sur demande, les radiateurs Fonte peuvent être livrés sur console murale.
Les éléments sont alors fournis sans pieds et il faut des consoles murales solides pour fixer les radiateurs Fonte au mur.
Il faut 4 consoles par radiateur :
Console pour JOVIS : 25 euro / unité
Console pour ROSE, TRIOMPHE, LEON 51/76 : 29 euro / unité
Console pour VOLTAIRE, SAINT GERMAIN : 33 euro / unité



Au dela de 8 éléments, il faut également rajouter 2 consoles de sécurité : 36 euro / unité

Vapeur

Radiateur en Fonte pour système vapeur

Vapeur Bi-tube : prix sur demande selon les modeles

Vapeur Mono-tube : prix sur demande selon les modeles



Qualité de **fabrication premium dans nos ateliers** (Allemagne, Angleterre, France)
Emballage sécurisé en caisse bois

Support et assistance Cinier
Spécialiste du radiateur haut de gamme depuis 1975

Victor Sr
Option radiateur couleur

Magelan Mr
Option 5 barres - Valves sur le bas

Modèles	Diamètre tube (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur	Puissance (w) EN442 (75/65/20)	Puissance (w) option électrique	Prix public Eau chaude (Euro ht) Chrome	Option (Euro ht) Nickel poli	Option (Euro ht) Nickel satiné	Option (Euro ht) Or antique	Option (Euro ht) Or noir	Option (Euro ht) Antique Cuivre/ Bronze	Option (Euro ht) électrique Classe II ou mixte*
Art Déco M 4	31,8	**836**	**550**	125	**211W**	**100W**	**2 714**€	272	907	sur demande	sur demande	917	472
Art Déco S 5	31,8	**1543**	**550**	125	**318W**	**125W**	**4 105**€	410	1 334	sur demande	sur demande	1 491	472
Art Déco Séparatif	25,4+31,8	**920**	**686**	100	**379W**	**125W**	**3 749**€	375	1 308	sur demande	sur demande	1 290	472
Art Déco Régence	31,8	**850**	**600**	246	**416W**	**100w+100W**	**4 783**€	477	1 695	sur demande	sur demande	1 673	704
Charles +	31,8	**925**	**675**	262	**583W**	**400W**	**2 241**€	226	450	sur demande	sur demande	1 681	472
Charles	31,8	**925**	**675**	262	**251W**	**100W**	**2 199**€	184	366	sur demande	sur demande	1 614	472
Edouard M	31,8+25,4	**1100**	**550**	90-113	**510W**	**200W**	**3 346**€	334	1 004	sur demande	sur demande	1 515	472
Edouard MR	31,8+25,4	**1100**	**550**	90-113	**510W**	**200W**	**3 950**€	395	1 184	sur demande	sur demande	1 775	472
Louis	25,4	**938**	**675**	215	**451W**	**300W**	**2 241**€	226	450	sur demande	sur demande	1 681	472
Louis 4-M	25,4	**775**	**475**	125	**169W**	**100W**	**1 738**€	140	274	sur demande	sur demande	1 301	472
Louis 5-S	25,4	**1238**	**575**	138	**198W**	**125W**	**3 175**€	320	713	sur demande	sur demande	1 849	472
Louis 5-M	25,4	**1275**	**575**	125	**206W**	**125W**	**2 540**€	255	447	sur demande	sur demande	1 942	472
Louis Régence	25,4	**850**	**500**	200	**660W**	**75w+75w**	**2 540**€	255	447	sur demande	sur demande	1 942	472
Magellan - M	31,8	**1275**	**525**	125	**239W**	**125W**	**1 766**€	140	274	sur demande	sur demande	1 317	472
Magellan - S	31,8	**1238**	**525**	138	**239W**	**125W**	**1 766**€	140	274	sur demande	sur demande	1 317	472
Magellan - MR 5	31,8	**1575**	**525**	135	**292W**	**150W**	**2 382**€	415	673	sur demande	sur demande	1 435	472
Nautilus	31,8 et 25,4	**825**	**525**	120	**259W**	**100W**	**1 952**€	159	314	sur demande	sur demande	1 440	472
Normandie - M	31,8 et 25,4	**740**	**675**	125	**290W**	**125W**	**2 043**€	169	338	sur demande	sur demande	1 505	472
Normandie -S	31,8 et 25,5	**938**	**675**	138	**290W**	**100W**	**1 577**€	124	243	sur demande	sur demande	1 190	472
Mini Normandie MR	31,8	**235**	**575**	135	**87W**	**50W**	**1 577**€	124	243	sur demande	sur demande	1 190	472
Régence - D32	31,8	**900**	**675**	325	**871W**	**200+300W**	**3 547**€	320	638	sur demande	sur demande	2 540	704
Régence - D24	31,8	**875**	**675**	248	**719W**	**150+200W**	**3 269**€	292	577	sur demande	sur demande	2 342	704
Régence - S	31,8	**850**	**600**	235	**439W**	**2x75W**	**2 699**€	236	465	sur demande	sur demande	1 952	704
Régence - Séparatif	31,8	**965**	**538**	75	**156W**	**100W**	**2 382**€	415	673	sur demande	sur demande	1 435	472
Victor - S	31,8	**938**	**735**	250	**653W**	**400W**	**1 835**€	149	520	sur demande	sur demande	1 370	472
Victor - SR	31,8	**938**	**735**	250	**653W**	**400W**	**2 128**€	173	350	sur demande	sur demande	1 558	472
Victor - S1R	31,8	**1500**	**500**	245	**738W**	**400W**	**2 844**€	250	496	sur demande	sur demande	2 051	472
Victor - M	31,8	**740**	**735**	250	**643W**	**400W**	**1 835**€	149	520	sur demande	sur demande	1 370	472
Victor - M2R	31,8	**825**	**675**	160	**570W**	**300W**	**2 382**€	201	401	sur demande	sur demande	1 733	472

1. Les prix incluent les robinets aller et retour (design traditionnel tête croisillon) ainsi que le transport franco de port France métropolitaine.

2. Pour les séries VICTOR, CHARLES+ et REGENCE, la couleur standard est Blanc Brillant (RAL 9016).
Option : couleurs du nuancier : **691** euros ht et autres couleurs en supplément à la demande.

3. Pour la version électrique, les prix de série incluent un thermostat embarqué classe II, sauf pour la série REGENCE.

4. L'option sans thermostat embarqué est disponible au prix de **355** euros ht (résistance avec câble seul).
Prévoir alors un regulateur de tension filaire + cache-câble en laiton (pour cacher la sortie de câble).

5. Pour la série EDOUARD, un supplément pour le raccord T de la version mixte est à prévoir : **48** euro ht. (version chromée)

6. ***OBLIGATOIRE** : pour les modèles mixtes, prévoir un robinet croisillon d'arrêt : **92** euro ht. (version chromée)

Prix des accessoires
Autre finition sur demande

		Prix public (Euro ht) Chrome	(Euro ht) Nickel poli	(Euro ht) Nickel satiné	(Euro ht) Or antique	(Euro ht) Or noir	(Euro ht) Antique Cuivre/ Bronze
Eau chaude	Kit de 2 Robinets chromés V01	**196**	196	196	223	306	209
	Plaque de couverture (rosace pour tube eau chaude) AH008 (la paire)	**33**	33	37	46	67	43
	Cache-tube 15 mm AH002 (la paire)	**49**	49	62	67	95	71
	Tube de connection coudé AH001	**77**	85	109	95	134	117
	Cache-tube AH003 chrome 19mm	**121**	124	159	152	223	169
Electrique	Régulateur de tension filaire chromé AE001 (<400W) Classe1 IP20	**92**	92	117	117	165	152
	Régulateur de tension filaire AE002 (>400W) Classe1 IP20	**199**	199	230	255	353	317
	Plaque de couverture (rosace pour câble électrique) AE003	**56**	56	71	71	98	74
	Cache-câble AH004 avec joint balle	**209**	209	214	230	325	292
	Cache-câble AH005 avec joint balle à rainure	**242**	242	247	257	363	328
	Cache-câble angulaire Art Déco AH006	**402**	440	564	472	616	601
	Cache-câble contemporain chromé AH007	**209**	209	235	209	281	255
Mixte	Robinet d'arrêt - obligatoire version mixte	**92**	122	140	156	199	149

Pilotage sèche-serviettes électriques :

Thermostat
embarqué CLASSE II de série

ou option :



Régulateur de tension filaire

Cache câble vertical
sur demande

Options de finition

Chrome poli | Chrome satiné | Nickel poli | Nickel satiné | Etain



Or Antique | Or sombre | Or mat | Laiton brossé | Laiton non verni

Cuivre | Cuivre Antique | Bronze Antique | Bronze huilé

Photos et nuanciers non contractuels

Charles

Sèche-serviettes Lea/Chloé/Louise/Alice

230V. Version 24V ou 12V sur demande.



Modèle Léa - 1

Léa - 3
Noir mat



Modèle Chloé - 1

Chloé - 3
Chrome

Modèle Louise - 1



Louise - 3
Or

Modèle Alice - 1

Alice - 5
Chrome

Disponible en 40 / 50/ 60 / 75 cm - Finitions selon nuancier BELLE EPOQUE

Cinier Belle Epoque

Modèles	Puissance (w)	Barre(s) (nombre)	Largeur (mm)	Prix public (Euro ht) Finition : Inox poli	Prix public (Euro ht) Finition : Noir mat	Prix public (Euro ht) Finition : Chrome	Prix public (Euro ht) FInition : Nickel Brossé ou Chrome Brossé	Prix public (Euro ht) Finition : Nickel Brillant	Prix public (Euro ht) Finition spéciale
Alice - 2	20 W	**2**	400	**1 080** €	1 308 €	**999** €	1 199 €	1 099 €	1 569 €
			500	**1 168** €	1 415 €	**1 056** €	1 268 €	1 162 €	1 657 €
			600	**1 257** €	1 525 €	**1 145** €	1 374 €	1 259 €	1 798 €
			750	**1 379** €	1 670 €	**1 264** €	1 516 €	1 390 €	1 984 €
Alice - 3	30 W	**3**	400	**1 522** €	1 848 €	**1 409** €	1 691 €	1 550 €	2 212 €
			500	**1 652** €	2 008 €	**1 540** €	1 847 €	1 694 €	2 416 €
			600	**1 786** €	2 168 €	**1 670** €	2 004 €	1 837 €	2 622 €
			750	**1 975** €	2 400 €	**1 863** €	2 235 €	2 049 €	2 925 €
Alice - 4	40 W	**4**	400	**1 952** €	2 369 €	**1 838** €	2 207 €	2 023 €	2 887 €
			500	**2 135** €	2 599 €	**2 023** €	2 427 €	2 226 €	3 176 €
			600	**2 310** €	2 809 €	**2 198** €	2 638 €	2 417 €	3 451 €
			750	**2 551** €	3 099 €	**2 435** €	2 922 €	2 679 €	3 823 €
Léa - 2	20 W	**2**	400	**952** €	1 334 €	**899** €	1 079 €	989 €	1 411 €
			500	**1 044** €	1 445 €	**988** €	1 186 €	1 086 €	1 550 €
			600	**1 133** €	1 554 €	**1 080** €	1 296 €	1 188 €	1 695 €
			750	**1 251** €	1 709 €	**1 198** €	1 438 €	1 318 €	1 881 €
Léa - 3	30 W	**3**	400	**1 397** €	1 875 €	**1 344** €	1 612 €	1 479 €	2 109 €
			500	**1 528** €	2 037 €	**1 473** €	1 769 €	1 622 €	2 314 €
			600	**1 659** €	2 198 €	**1 604** €	1 926 €	1 766 €	2 519 €
			750	**1 850** €	2 437 €	**1 798** €	2 157 €	1 977 €	2 823 €
Léa - 4	40 W	**4**	400	**1 826** €	2 405 €	**1 774** €	2 128 €	1 952 €	2 785 €
			500	**2 012** €	2 628 €	**1 957** €	2 350 €	2 154 €	3 073 €
			600	**2 186** €	2 839 €	**2 133** €	2 558 €	2 345 €	3 349 €
			750	**2 424** €	3 130 €	**2 604** €	3 125 €	2 864 €	4 088 €

Transformateur 24V	**Euro** ht
LPV 35 Watts 230/24V IP67-CE	**32,40** €
LPF 60 Watts 230/24V IP67-CE	**69,90** €

Finition OR (antique ou sombre) : disponible sur demande

Louise
4 barres inox

Tarif Public

	Euro ht
VERSION ELECTRIQUE : En finition chrome. avec 3 accroches pour serviette ou peignoirs	**1 844** P.P.H.T.

Autres finitions disponibles sur mesure

Thermostat filaire déporté non inclus

Câble d'alimentation : blanc

Classe II CE

Puissance : 75W

Dimensions :
154 cm x 7,5 cm x profondeur 14 cm

Note : tolérance sur les dimensions de +/- 4mm

Art Déco M



Art Déco Séparatif



Art Déco Régence



Art Déco S5



Note :
La plupart des schémas sont présentés avec 1 câble seul (option thermostat déporté ou câble seul), mais **les modèles sont fournis de série avec le thermostat classe 2** embarqué sur le sèche-serviettes.

Charles



Charles +



Edouard M

Edouard Mr



Alice - barre chaufante



LEA - Barre chauffante



Chloé - Barre chauffante



Louise- Barre chauffante



Barre Chauffante elec CINIER Belle Epoque sur mesure 60 cm x 10 cm



Louis Régence



Louis



Louis 4-M

Louis 5-S



Louis 5-M



Magelan MR5

Magelan M



Magelan S



Nautilus



Normandie M

Normandie S



Mini Normandie Mr



Régence d32



Régence d24



Régence S



Régence Séparatif



Victor S



Victor M



Victor Sr



Victor S



Victor M2r



Victor S1r



Cache cable Régence D24



Cache cable pour Regence D32-mur



Cache cable AH004



Cache cable ATOO5 2018



Régulateur de tension AE OO2



Robinet V OI



Régulateur de tension AE OOI



Collection	En suspension	A poser au sol	Au plafond
Luminaires	OUI	OUI	OUI

LT TRIO

LT ATLANTIS

En applique murale				
Panneau central			Couleur du cadre acier	Couleur de la lumière
Modèle catalogue	pièce unique	Miroir		
OUI	OUI	OUI	blanc noir mat	blanc chaud 3000k blanc neutre 4000k couleur RGBW

LT MIRÉ BOIS

CASCADE MIRÉ 12

LT TRIO

CASCADE MIRÉ 9

Composée de 600 LED haute performance, l'applique Cinier LT assure un éclairage indirect puissant et un design unique.

Le jour, l'applique murale Cinier LT est une sculpture contemporaine en pierre Olycale®.
Le soir, elle est sublimée par 600 LED.

300 LED blanches haute performance sont intégrées à l'arrière de la sculpture afin de fournir un éclairage puissant, indirect et économique.

300 LED RGB multi couleurs ou 100% blanc chaud (blanc neutre sur demande) sont intégrées dans un cadre acier thermolaqué en noir ou blanc, affleurent les reliefs de la sculpture et lui donnent un effet 3D au design unique.

L'applique Cinier LT assure une puissance d'éclairage de 3000 à 4600 lumens (équivalent 400 W) pour une puissance absorbée de 40 à 100W.
Soit 75 % d'économie d'énergie et plus de longévité.

Prévoir une alimentation électrique standard.
Fonctionne en courant 24V DC (transformateur 24 V inclus dans l'applique).

Livré avec une télécommande infrarouge permettant de changer la couleur et l'intensité du cadre lumineux :
en mode automatique du défilement des couleurs ou en mode couleurs fixes.



LT ATLANTIS

| Design **Johanne et Michel Cinier** |

LT UNIS :

		Réf.	**Euro** ht
H 1040 x L 420	Puissance absorbée : 70 W maxi. Puissance d'éclairage : de 0 à 5400 Lumens IP 20 Transformateur 24V inclus Blanc Chaud 3000K*	LT-001	**1 452**

LT SCULPTURAL, EDO, ORIENTAL :

H 1040 x L 420	Puissance absorbée : 70 W maxi. Puissance d'éclairage : de 0 à 5400 Lumens IP 20 Transformateur 24V inclus Blanc Chaud 3000K*	LT-002	**1 680**



LT ATLANTIS - HAWAII et pièces uniques :

H 1040 x L 420	Puissance absorbée : 70 W maxi. Puissance d'éclairage : de 0 à 5400 Lumens IP 20 Transformateur 24V inclus Blanc Chaud 3000K*	LT-003 LT-004	**2 225**

LT MIRÉ M :

H 2100 x L 170	Puissance absorbée : 60 W maxi. Puissance d'éclairage : de 3800 Lumens IP 20 Transformateur 24V inclus Blanc Chaud 3000K* Boîtier en couleur : RAL sur demande	LT-017	**1 455** **267**

LT Duo :

H 1520 x L 670	Puissance absorbée : 75 W Puissance d'éclairage : 4800 Lumens Boitier central blanc Blanc Chaud 3000K* Boîtier en couleur : RAL sur demande	LT-005	**2 411** **267**



LT Trio :

H 1520 x L 1040	Puissance absorbée : 120 W Puissance d'éclairage : de 0 à 7500 Lumens Blanc Chaud 3000K* Boîtier en couleur : RAL sur demande	LT-006	**2 803** **267**

* Blanc neutre 4000 K sur demande

Pour les modèles 100% blanc, la télécommande livrée permet de commander à la fois l'éclairage du cadre et de la console.

| Design **Johanne et Michel Cinier** |

LT UNIS RGBW :

		Réf.	**Euro** ht
H 1040 x L 420	Puissance absorbée : 100 W maxi. Puissance d'éclairage : de 3000 à 3700 Lumens IP 20 Transformateur 24V inclus	LT-007	**1 500**

LT SCULPTURAL, EDO, ORIENTAL RGBW :

H 1040 x L 420	Puissance absorbée : 100 W maxi. Puissance d'éclairage : de 3000 à 3700 Lumens IP 20 Transformateur 24V inclus	LT-008	**1 725**

LT ATLANTIS RGBW :

H 1040 x L 420	Puissance absorbée : 100 W maxi. Puissance d'éclairage : de 3000 à 3700 Lumens IP 20 Transformateur 24V inclus	LT-008	**2 241**

LT HAWAII et pièces uniques RGBW :

H 1040 x L 420	Puissance absorbée : 100 W maxi. Puissance d'éclairage : de 3000 à 3700 Lumens IP 20 Transformateur 24V inclus	LT-009	**2 241**

LT Duo RGBW :

H 1520 x L 670	Puissance absorbée : 75 W Puissance d'éclairage : 1900 Lumens Boîtier en couleur : RAL sur demande	LT-010	**2 512** **267**



LT Trio RGBW :

H 1520 x L 1040	Puissance absorbée : 120 W Puissance d'éclairage : 3000 Lumens Boîtier en couleur : RAL sur demande	LT-011	**2 904** **267**

Pour les modèles avec cadre RGB, prévoir un interrupteur pour gérer la lumière blanche LED de la console (LED derrière les sculptures). La télécommande livrée sert uniquement à gérer le changement de couleurs du cadre RGB.

| Design **Michel Cinier** |

LT MIRÉ :

		Réf.	**Euro** ht
H 2300 x L 260 x 170	Puissance absorbée LEDs 60 W maxi. Puissance d'éclairage de 1000 à 3800 Lumens Blanc Chaud 3000K* Poids : 14,25 kg	LT-018	**1 729**

LT MINI MIRÉ :

			Euro ht
H 1500 x L 200 x 120	Puissance absorbée LEDs 50 W maxi. Puissance d'éclairage de 1000 à 2210 Lumens Blanc Chaud 3000K* Poids : 13 kg	LT-017	**1 274**

LT MIRÉ BOIS :

			Euro ht
H 2480 x L 260	Puissance absorbée LEDs 60 W maxi. Puissance d'éclairage de 1000 à 4080 Lumens Blanc Chaud 3000K* Poids : 22 kg	LT-019	**2 480**

* Blanc neutre 4000 K sur demande

Cascade MIRÉ 3 :
H 2500 x L 300



	Réf.	**Euro** ht
Puissance absorbée : 180 W maxi. Puissance d'éclairage : de 11400 Lumens IP 20 Transformateur 24V inclus Blanc Chaud 3000K*	LT-012	**4 313**

Cascade MIRÉ 4 :
H 2500 x L 300



		Euro ht
Puissance absorbée : 240 W maxi. Puissance d'éclairage : de 14230 Lumens IP 20 Transformateur 24V inclus Blanc Chaud 3000K*	LT-013	**5 435**

Cascade MIRÉ 5 :
H 2500 x L 300

		Euro ht
Puissance absorbée : 240 W maxi. Puissance d'éclairage : de 14230 Lumens IP 20 Transformateur 24V inclus Blanc Chaud 3000K*	LT-014	**5 448**

Cascade MIRÉ 9 :
H 4000 x L 700

		Euro ht
Puissance absorbée : 720 W maxi. Puissance d'éclairage : de 32202 Lumens IP 20 Transformateur 24V inclus Blanc Chaud 3000K*	LT-015	**15 274**

Cascade MIRÉ 12 :
H 4000 x L 700

		Euro ht
Puissance absorbée : 720 W maxi. Puissance d'éclairage : de 32202 Lumens IP 20 Transformateur 24V inclus Blanc Chaud 3000K*	LT-016	**18 638**

Cascade MIRÉ 4 :
Multicolor
H 2500-3500 x L 300

		Euro ht
Puissance absorbée : 240 W maxi. Puissance d'éclairage : de 14230 Lumens IP 20 Transformateur 24V inclus Blanc Chaud 3000K*	LT-013MULTI	**5 884**

LT **TRIO**

VUE DE FACE



LT **MIRÉ WOOD**



APPLIQUE MURALE LT

UNIS LT
SCANDOLA LT
SCULPTURAL LT
EDO LT
ORIENTAL LT
ATLANTIS LT
HAWAII LT

VUE DE CÔTÉ

VUE DE FACE



MIRÉ LT

VUE DE FACE



LUBOIS LT

VUE DE FACE



CASCADE **MIRÉ 9**





CASCADE **MIRÉ 12**



CASCADE **MIRÉ 5**



Brem'Art, une collection dans laquelle Brem propose une série de radiateurs en acier dessinés par des Artistes, tout à fait libres d'exprimer leur créativité dans le cadre d'une logique liée à la fonction chaleur.

CHACUNE DES ŒUVRES A ÉTÉ RÉALISÉE À LA MAIN :
les moindres imperfections, les diverses nuances, les tons et les gradations de couleur, diffèrent d'une pièce à l'autre, ennoblissent le résultat et rendent l'œuvre unique.

Les modèles Brem'Art sont disponibles uniquement en version eau chaude (chauffage central).
Les prix ne comprenent pas la robinetterie (à choisir sur le catalogue Brem).

Pour d'autres dimensions et réalisations sur mesure, merci de consulter les Ateliers CINIER pour un devis.

Nouveautés
Brem'Art

REFERENCE	MODELE	Artiste	PRIX PUBLIC € France 2024
CRH 189-47	Radiateur CIRCO D'IDEE	Steven Cavagna	2 046
CRLH 189-47	Radiateur CIRCO D'IDEE	Steven Cavagna	2 373
CRH 189-54	Radiateur CIRCO D'IDEE	Steven Cavagna	2 155
CRLH 189-54	Radiateur CIRCO D'IDEE	Steven Cavagna	2 481
CRH 209-47	Radiateur CIRCO D'IDEE	Steven Cavagna	2 126
CRLH 209-47	Radiateur CIRCO D'IDEE	Steven Cavagna	2 444
CRH 209-54	Radiateur CIRCO D'IDEE	Steven Cavagna	2 239
PIET 180 - 45	Radiateur PIET	FLORENZO MUSSI	2 555
PIET-L 180 - 45	Radiateur PIET	FLORENZO MUSSI	2 046
PIET 180 - 54	Radiateur PIET	FLORENZO MUSSI	2 373
PIET-L 180 - 54	Radiateur PIET	FLORENZO MUSSI	2 155
PIET 200 - 45	Radiateur PIET	FLORENZO MUSSI	2 481
PIET-L 200 - 45	Radiateur PIET	FLORENZO MUSSI	2 126
PIET 200 - 54	Radiateur PIET	FLORENZO MUSSI	2 444
PIET-L 200 - 54	Radiateur PIET	FLORENZO MUSSI	2 239
PIET 220 - 54	Radiateur PIET	FLORENZO MUSSI	2 444
PIET-L 220 - 54	Radiateur PIET	FLORENZO MUSSI	2 239
FILU 180 - 45	Radiateur FILU & FERRU	STEFANO SODDU	2 195
FILU-L 180 - 45	Radiateur FILU & FERRU	STEFANO SODDU	2 459
FILU 180 - 54	Radiateur FILU & FERRU	STEFANO SODDU	2 302
FILU-L 180 - 54	Radiateur FILU & FERRU	STEFANO SODDU	2 599
FILU 200 - 45	Radiateur FILU & FERRU	STEFANO SODDU	2 262
FILU-L 200 - 45	Radiateur FILU & FERRU	STEFANO SODDU	2 583
FILU200 - 54	Radiateur FILU & FERRU	STEFANO SODDU	2 365
FILU-L 200 - 54	Radiateur FILU & FERRU	STEFANO SODDU	2 729
FILU220 - 54	Radiateur FILU & FERRU	STEFANO SODDU	2 465
FILU-L 220 - 54	Radiateur FILU & FERRU	STEFANO SODDU	2 798

BREM'ART - Circo del idee

REFERENCE	MODELE	Artiste	PRIX PUBLIC € France 2024
ERH 180- 35	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	3 348
ERH 180- 42	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	3 514
ERH 180- 49	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	3 689
ERH 180- 56	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	3 861
ERH 180- 63	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	4 026
ERH 180- 70	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	4 200
ERH 200- 35	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	3 428
ERH 200- 42	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	3 606
ERH 200- 49	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	3 777
ERH 200- 56	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	3 954
ERH 200- 63	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	4 127
ERH 200- 70	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	4 303
ERH 220- 35	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	3 519
ERH 220- 42	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	3 706
ERH 220- 49	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	3 911
ERH 220- 56	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	4 083
ERH 220- 63	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	4 268
ERH 220- 70	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	4 449
ERLH 180- 35	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	3 777
ERLH 180- 42	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	3 968
ERLH 180- 49	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	4 191
ERLH 180- 56	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	4 400
ERLH 180- 63	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	4 606
ERLH 180- 70	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	4 814
ERLH 200- 35	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	3 920
ERLH 200- 42	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	4 140
ERLH 200- 49	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	4 376
ERLH 200- 56	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	4 583
ERLH 200- 63	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	4 804
ERLH 200- 70	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	5 026
ERLH 220- 35	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	4 001
ERLH 220- 42	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	4 229
ERLH 220- 49	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	4 475
ERLH 220- 56	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	4 690
ERLH 220- 63	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	4 917
ERLH 220- 70	Radiateur ERUPTION	Steven Cavagna	5 145
COH 180- 35	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	3 348
COH 180- 42	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	3 514
COH 180- 49	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	3 689
COH 180- 56	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	3 861
COH 180- 63	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	4 026
COH 180- 70	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	4 200
COH 200- 35	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	3 428
COH 200- 42	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	3 606
COH 200- 49	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	3 777
COH 200- 56	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	3 954
COH 200- 63	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	4 127
COH 200- 70	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	4 303
COH 220- 35	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	3 519
COH 220- 42	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	3 706
COH 220- 49	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	3 911
COH 220- 56	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	4 083
COH 220- 63	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	4 268
COH 220- 70	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	4 449
COLH 180- 35	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	3 777
COLH 180- 42	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	3 968
COLH 180- 49	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	4 191
COLH 180- 56	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	4 400
COLH 180- 63	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	4 606
COLH 180- 70	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	4 814
COLH 200- 35	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	3 920
COLH 200- 42	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	4 140
COLH 200- 49	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	4 376
COLH 200- 56	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	4 583
COLH 200- 63	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	4 804
COLH 200- 70	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	5 026
COLH 220- 35	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	4 001
COLH 220- 42	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	4 229
COLH 220- 49	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	4 475
COLH 220- 56	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	4 690
COLH 220- 63	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	4 917
COLH 220- 70	Radiateur INFINI	Stefano Soddu	5 145
IL DONO DI RA	Oeuvre BREM'ART	Antonio Pizzolante	2 263
KYWX	Oeuvre BREM'ART	Eugenio Zanon	1 210
LIGHTIN 180-78	Radiateur LIGHTINGHOT	Nicola Evangelisti	5 408
LIGHTIN 200-90	Radiateur LIGHTINGHOT	Nicola Evangelisti	5 759
LIGHTIN-K180-80	Radiateur LIGHTINGHOT	Nicola Evangelisti	5 679
LIGHTIN-K200-90	Radiateur LIGHTINGHOT	Nicola Evangelisti	6 049
MAH 180- 28	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	2 860
MAH 180- 35	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	2 992
MAH 180- 42	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	3 125
MAH 180- 49	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	3 263
MAH 180- 56	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	3 398
MAH 180- 63	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	3 531
MAH 180- 70	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	3 669
MAH 180- 77	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	3 803
MAH 200- 28	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	2 929
MAH 200- 35	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	3 071
MAH 200- 42	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	3 211
MAH 200- 49	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	3 348
MAH 200- 56	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	3 488
MAH 200- 63	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	3 627
MAH 200- 70	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	3 766
MAH 200- 77	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	3 910
MALH 180- 28	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	3 233
MALH 180- 35	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	3 401
MALH 180- 42	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	3 555
MALH 180- 49	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	3 743
MALH 180- 56	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	3 912
MALH 180- 63	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	4 083
MALH 180- 70	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	4 253
MALH 180- 77	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	4 423
MALH 200- 28	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	3 352
MALH 200- 35	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	3 539
MALH 200- 42	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	3 720
MALH 200- 49	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	3 918
MALH 200- 56	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	4 087
MALH 200- 63	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	4 271
MALH 200- 70	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	4 453
MALH 200- 77	Radiateur MAGIC-LUX	Luciano Maciotta	4 633
MOSSO 180-60	Radiateur MOSSO	Rino Carrara	3 597
MOSSO 200-70	Radiateur MOSSO	Rino Carrara	3 873
MOSSO 220-80	Radiateur MOSSO	Rino Carrara	3 999
ORH 180- 35	Radiateur ORME	Steven Cavagna	2 975
ORH 180- 42	Radiateur ORME	Steven Cavagna	3 184
ORH 180- 49	Radiateur ORME	Steven Cavagna	3 401
ORH 180- 56	Radiateur ORME	Steven Cavagna	3 616
ORH 180- 63	Radiateur ORME	Steven Cavagna	3 824
ORH 180- 70	Radiateur ORME	Steven Cavagna	4 042
ORH 200- 35	Radiateur ORME	Steven Cavagna	3 057
ORH 200- 42	Radiateur ORME	Steven Cavagna	3 278
ORH 200- 49	Radiateur ORME	Steven Cavagna	3 488
ORH 200- 56	Radiateur ORME	Steven Cavagna	3 709
ORH 200- 63	Radiateur ORME	Steven Cavagna	3 926

1 - Les modèles « Œuvres BREM'ART » comprennent uniquement le prix de l'œuvre. Le prix des radiateurs s'y attachant (Platt, Form …) doit être ajouté au prix de l'œuvre. N'hésitez pas à nous demander un devis complet (œuvre + radiateur)
2 - Les prix ne comprennent pas la robinetterie

ORH 200- 70	Radiateur ORME	Steven Cavagna	4 146
ORH 220- 35	Radiateur ORME	Steven Cavagna	3 148
ORH 220- 42	Radiateur ORME	Steven Cavagna	3 376
ORH 220- 49	Radiateur ORME	Steven Cavagna	3 626
ORH 220- 56	Radiateur ORME	Steven Cavagna	3 836
ORH 220- 63	Radiateur ORME	Steven Cavagna	4 065
ORH 220- 70	Radiateur ORME	Steven Cavagna	4 290
ORLH 180- 35	Radiateur ORME	Steven Cavagna	3 402
ORLH 180- 42	Radiateur ORME	Steven Cavagna	3 635
ORLH 180- 49	Radiateur ORME	Steven Cavagna	3 904
ORLH 180- 56	Radiateur ORME	Steven Cavagna	4 154
ORLH 180- 63	Radiateur ORME	Steven Cavagna	4 403
ORLH 180- 70	Radiateur ORME	Steven Cavagna	4 655
ORLH 200- 35	Radiateur ORME	Steven Cavagna	3 545
ORLH 200- 42	Radiateur ORME	Steven Cavagna	3 809
ORLH 200- 49	Radiateur ORME	Steven Cavagna	4 088
ORLH 200- 56	Radiateur ORME	Steven Cavagna	4 340
ORLH 200- 63	Radiateur ORME	Steven Cavagna	4 603
ORLH 200- 70	Radiateur ORME	Steven Cavagna	4 867
ORLH 220- 35	Radiateur ORME	Steven Cavagna	3 628
ORLH 220- 42	Radiateur ORME	Steven Cavagna	3 899
ORLH 220- 49	Radiateur ORME	Steven Cavagna	4 187
ORLH 220- 56	Radiateur ORME	Steven Cavagna	4 445
ORLH 220- 63	Radiateur ORME	Steven Cavagna	4 716
ORLH 220- 70	Radiateur ORME	Steven Cavagna	4 988
PERCORSO	Œuvre BREM'ART	Stefano Soddu	2 067
PINAKH-2 162-54	Radiateur PINAKHOT	Nicola Evangelisti	5 638
PINAKHOT162-54	Radiateur PINAKHOT	Nicola Evangelisti	5 469
PRH 180- 35	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	3 075
PRH 180- 42	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	3 241
PRH 180- 49	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	3 416
PRH 180- 56	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	3 587
PRH 180- 63	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	3 752
PRH 180- 70	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	3 925
PRH 200- 35	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	3 173
PRH 200- 42	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	3 351
PRH 200- 49	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	3 519
PRH 200- 56	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	3 698
PRH 200- 63	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	3 874
PRH 200- 70	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	4 050
PRH 220- 35	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	3 283
PRH 220- 42	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	3 471
PRH 220- 49	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	3 683
PRH 220- 56	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	3 850
PRH 220- 63	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	4 040
PRH 220- 70	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	4 224
PRLH 180- 35	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	3 589
PRLH 180- 42	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	3 782
PRLH 180- 49	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	4 020
PRLH 180- 56	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	4 233
PRLH 180- 63	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	4 447
PRLH 180- 70	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	4 663
PRLH 200- 35	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	3 762
PRLH 200- 42	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	3 993
PRLH 200- 49	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	4 241
PRLH 200- 56	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	4 455
PRLH 200- 63	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	4 684
PRLH 200- 70	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	4 915
PRLH 220- 35	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	3 861
PRLH 220- 42	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	4 099
PRLH 220- 49	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	4 360
PRLH 220- 56	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	4 582
PRLH 220- 63	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	4 821
PRLH 220- 70	Radiateur PERCORSO	Stefano Soddu	5 060
SCUDO DI ERACLE	Oeuvre BREM'ART	Antonio Pizzolante	1 958
SPAZIO CHIUSO	Radiateur SPAZIO CHIUSO	Rino Carrara	3 892
SRH 180- 35	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	3 180
SRH 180- 42	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	3 366
SRH 180- 49	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	3 558
SRH 180- 56	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	3 748
SRH 180- 63	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	3 934
SRH 180- 70	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	4 126
SRH 200- 35	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	3 256
SRH 200- 42	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	3 453
SRH 200- 49	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	3 642
SRH 200- 56	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	3 836
SRH 200- 63	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	4 031
SRH 200- 70	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	4 225
SRH 220- 35	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	3 344
SRH 220- 42	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	3 547
SRH 220- 49	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	3 772
SRH 220- 56	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	3 959
SRH 220- 63	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	4 164
SRH 220- 70	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	4 363
SRLH 180- 35	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	3 588
SRLH 180- 42	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	3 794
SRLH 180- 49	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	4 037
SRLH 180- 56	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	4 261
SRLH 180- 63	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	4 485
SRLH 180- 70	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	4 708
SRLH 200- 35	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	3 723
SRLH 200- 42	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	3 961
SRLH 200- 49	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	4 211
SRLH 200- 56	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	4 437
SRLH 200- 63	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	4 671
SRLH 200- 70	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	4 911
SRLH 220- 35	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	3 803
SRLH 220- 42	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	4 045
SRLH 220- 49	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	4 304
SRLH 220- 56	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	4 537
SRLH 220- 63	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	4 781
SRLH 220- 70	Radiateur STROP'	Steven Cavagna	5 024
VESUVIO 190- 70	Radiateur VESUVIO	Ettore Moschetti	3 587
VESUVIO 200- 90	Radiateur VESUVIO	Ettore Moschetti	4 020
VESUVIO 210-110	Radiateur VESUVIO	Ettore Moschetti	4 451
STH 180- 38	Radiateur STRUTTURA ALATA	Max Marra	2 170
STH 180- 44	Radiateur STRUTTURA ALATA	Max Marra	2 298
STH 180- 50	Radiateur STRUTTURA ALATA	Max Marra	2 433
STH 180- 56	Radiateur STRUTTURA ALATA	Max Marra	2 622
STH 180- 62	Radiateur STRUTTURA ALATA	Max Marra	3 041
STH 180- 68	Radiateur STRUTTURA ALATA	Max Marra	3 253
STH 200- 38	Radiateur STRUTTURA ALATA	Max Marra	2 256
STH 200- 44	Radiateur STRUTTURA ALATA	Max Marra	2 386
STH 200- 50	Radiateur STRUTTURA ALATA	Max Marra	2 535
STH 200- 56	Radiateur STRUTTURA ALATA	Max Marra	2 735
STH 200- 62	Radiateur STRUTTURA ALATA	Max Marra	3 166
STH 200- 68	Radiateur STRUTTURA ALATA	Max Marra	3 389
STH 220- 38	Radiateur STRUTTURA ALATA	Max Marra	2 337
STH 220- 44	Radiateur STRUTTURA ALATA	Max Marra	2 477
STH 220- 50	Radiateur STRUTTURA ALATA	Max Marra	2 628
STH 220- 56	Radiateur STRUTTURA ALATA	Max Marra	2 843
STH 220- 62	Radiateur STRUTTURA ALATA	Max Marra	3 284
STH 220- 68	Radiateur STRUTTURA ALATA	Max Marra	3 516
CONTINUUM UNO / TRE	Oeuvre BREM'ART	Raffaele Cioffi	1 033

3 - Les prix comprennent le transport franco de port en France métropolitaine

4 - Les modèles Brem'Art sont disponibles uniquement en version eau chaude (chauffage central)

5 - Pour d'autres dimensions et réalisations sur mesure, merci de consulter les Ateliers CINIER pour un devis.

Les CGV complètes sont disponibles sur : https://www.cinier.com/conditions-generales-de-vente/

1. RESERVES

1.1 Sauf stipulations contraires, acceptées par nous par écrit, nos conditions générales de ventes ci-dessous sont seules valables.
1.2 Tous les documents, catalogues, notices, spécifications techniques et tarifs sont remis à titre de renseignements et n'engagent pas le Constructeur. Nos modèles et prix peuvent être modifiés sans avis préalable.
1.3 Toute commande comporte de plein droit de la part de l' Acheteur son adhésion aux conditions ci-dessous.

2. DELAIS

2.1 Le délai indiqué sur la confirmation de commande reste indicatif, et les demandes en dommages et intérêt pour le non respect des délais seront par conséquent irrecevables.
2.2 Le vendeur est dégagé, de pleins droits, de tout engagement relatif au délai de livraison :
- dans le cas ou les termes de paiement ne sont pas respectés par l'Acheteur ;
- dans le cas ou l'Acheteur n'aurait pas fourni en temps voulu les renseignements nécessaires à l'exécution de la commande ;
- en cas de force majeure ou d'événements tels que : grèves, lock-out, émeutes, guerre, complications internationales, réquisition, incendie, innondation, interruption ou retards de transports, accidents importants dans l'outillage de fabrication.

3 EMBALLAGE-TRANSPORT-RISQUES-ASSURANCES

3.1 Les prix des emballages sont normalement compris dans les prix, sauf cas spéciaux et spécifiés dans les tarifs et propositions.
3.2 Nos marchandises sont vendues, prises et agréées à nos Ateliers de fabrication ; même lorsqu'elles sont expédiées franco elles voyagent aux risques et périls des destinataires, qui doivent, en prenant possession des colis, les vérifier en présence du transporteur. Même si les emballages paraissent intacts, s'il y a avarie, manquant ou substitution, leur constation devra être consignée sur le livre d'émargement du transporteur et ces réserves confirmées par lettre recommandée dans les 3 jours de la réception (art.105 du Code du Commerce).
3.3 Il appartient au destinataire d'exercer son recours contre le transporteur en cas de manquants, avaries ou retards. Les risques relatifs à la chose vendue passent donc de droit à la charge de l'Acheteur dès expédition ou enlèvement dans nos Ateliers.
3.4 Tout décalage de livraison demandé par un client, donnera lieu, s'il excède 15 jours calendaires par rapport à la date d'expédition confirmée, à la facturation de frais de stockage et entraînera le règlement complet de la facture par le client.

4. GARANTIES

4.1Condition d'application de la garantie :
- La garantie sera prise en compte sur présentation de la facture d'achat datée mentionnant précisément la référence commerciale CINIER du produit concerné.
- Toute réclamation devra être adressées par le client (facturé par CINIER) au S.A.V Cinier.
- Aucune réclamation directe de l'utilisateur ne pourra être prise en compte.
- Seul l'échange ou la réparation de la partie défectueuse pourra être réalisée. Si cela s'avère indispensable et après expertise le remplacement de l'appareil complet sera effectué.
- En cas de remplacement de la pièce défectueuse ou de l'appareil complet, les frais de transport, de dépose et de pose sont exclus de la garantie
- L'installateur doit être assuré contre les dégâts éventuels.

4.2.Restrictions :
La garantie ne s'applique pas si les conditions suivantes n'ont pas été respectées :
- stockage à l'abri de l'humidité
- mise en œuvre et installation selon les règles de l'art
- utilisation en courant domestique 230 V
- utilisation conformes aux notices d'utilisation CINIER

La garantie ne s'applique pas aux dégradations éventuelles qui sont la conséquence d'une surtension ou d'autres anomalies des circuits d'alimentation et de distribution.
Restrictions spécifiques aux radiateurs de chauffage central :
- que les corps de chauffe aient été stockés dans de bonnes conditions, notamment à l'abri des intempéries et des chocs, avant leur mise en place sur le chantier
- que l'eau utilisée pour l'alimentation du circuit de chauffage ne soit ni agressive ni corrosive...
- que le circuit soit exempt de débris de métal, de calamine, de graisse, etc...
- de dimensionner largement le système d'expansion afin d'éviter les fréquents appoints d'eau
- d'avoir une surpression permanente en tous points de l'installation
- d'éviter également les appoints d'eau anormaux, dus à des fuites, à des soutirages parasites ou autres causes

- que dans le cas d'utilisation d'antigel, celui-ci soit de qualité appropriée au chauffage central, et ne soit jamais utilisé pur, mais dilué au pourcentage voulu (sans excès ni insuffisance) avant son introduction dans le circuit.
- que la pression de service des corps de chauffe garantie par le constructeur corresponde à la pression maximale d'utilisation courante

Restrictions complémentaires pour les appareils version chauffage central et électrique :
- De légères fissures de la pierre peuvent apparaître sans modifier la sécurité, le fonctionnement et les performances de l'appareil. Elles n'altèrent en rien sa longévité. Ces légères fissures ne peuvent être un motif de remplacement sous garantie des corps de chauffe.
- La garantie exclue la détérioration des radiateurs dû aux bris de verre sur les radiateurs "verre sur pierre".
- La garantie ne s'applique pas au remplacement ou aux réparations qui résulteraient d'une usure normale, de détériorations ou d'accidents dus à un montage défectueux, à un manque d'entretien ou de surveillance, d'utilisation du matériel dans les conditions pour lesquelles il n'a pas été prévu. De plus le bénéfice de la garantie serait automatiquement suspendu dans le cas ou les termes de paiement du matériel ne seraient pas observés par l'Acheteur.
- La garantie s'applique seulement si ces appareils sont utilisés conformément aux conditions habituelles de l'habitat individuel ou tertiaire notamment il ne doivent pas être :
- soumis à une humidité ambiante intensive et permanente (piscine, etc...)
- nettoyés à l'aide de produits pouvant altérer les propriétés des oxydes et patines d'origine.

4.3 Durée de garantie :
En application de l'article 1792.3 du Code Civil :
- 5 ans à compter de la date d'installation pour le corps de chauffe
- 1 an pour les accessoires électriques et les pièces détachées

5. FACTURATION - PAIEMENT

5.1 Les prix s'entendent hors taxes. Les factures sont établies au cours du tarif en vigueur le jour de la mise à disposition du matériel à l'usine et sont payables à 30 jours fin de mois, sauf convention particulière spécifiée sur l'accusé de réception de commande. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis par le client à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
5.2 Les termes de paiement convenus avec nos clients ne peuvent être retardés sous aucun prétexte. En cas de non paiement de l'une des échéances de vente, de cession, de remise en nantissement, ou d'apport en société de son fond de commerce ou de son matériel par l'installateur ou le distributeur, toutes les sommes dues par ce dernier deviennent immédiatement exigibles de plein droit.
La société CINIER se réserve alors le droit de suspendre l'exécution des commandes enregistrées.
5.3 A défaut de paiement à l'échéance prévue, les intérêts de retards seront débités sur la base de 1,5 fois le taux d'intérêt légal conformément à la loi du 31 décembre 1992.
En cas de recouvrement par voie d'huissier ou judiciaire, une indemnité égale à 15% des sommes dues sera exigible à titre de pénalité.

6. RESERVE DE PROPRIETE

De convention expresse, la présente vente est conclue à condition que le prix stipulé soit intégralement payé pour permettre le transfert de propriété à l'acheteur.
Ne constitue pas un paiement la remise de lettre de change ou d'autres titres créant une obligation de payer.
A défaut de paiement de la marchandise, le vendeur pourra par simple lettre recommandée mettre en demeure l'acheteur de restituer la marchandise au frais, risques et périls de ce dernier dans le délai de 48 h. Dans l'hypothèse où cette mise en demeure resterait infructueuse, le vendeur serait en droit d'opérer la reprise physique des biens vendus au frais de l'acheteur. De plus l'acheteur sera redevable de pénalités de retard selon les modalités prévues par la loi ainsi que de dommages et intérêts éventuels.

7. JURIDICTION

En cas de contestation relative à une commande, à une fourniture ou à son règlement, même si celui-ci a fait l'objet de la création de lettre de change (traites), ainsi qu'à l'interprétation ou à l'exécution des clauses et conditions ci-dessus, le tribunal de commerce de Montpellier sera seul compétent, quel que soit : le lieu de livraison, le mode de paiement accepté, et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité des défendeurs. Par cette clause, les parties entendent déroger à toute autre clause d'attribution de compétence pouvant exister sur leur imprimés commerciaux.

Ces conditions générales annulent et remplacent les précédentes conditions.

(non contractuel)

NUANCIER DE PIGMENTS

(non contractuel)

Après réception de votre commande, et sur votre demande,
nous pouvons vous réaliser un échantillon à la couleur demandée pour validation.

Blanc Irisé | S-50
sur modèle JEUX D'OMBRES

Blanc Olycale | S-01
sur modèle UNI

Blanc Olycale | S-01
sur modèle EDO

Blanc Olycale | S-01
sur modèle FUSION

Gris Quartz | S-03
sur modèle ECUME



Gris Quartz | S-03
sur modèle ORIGINE

Gris Quartz | S-03
sur modèle UNIS

Gris Soie | S-17
sur modèle UNIS



Argent Gris | S-06
sur modèle UNIS

(non contractuel)



Titane Argent | S-53
sur modèle GRANIT

Béton Patiné Brut | S-52
sur modèle UNIS

Anthracite | S-07
sur modèle ORIGINE

Anthracite | S-07
sur modèle UNIS

Gris Métal Noir | S-09
sur modèle EDO

Ardoise | S-10
sur modèle ECUME

Taupe Ashok | S-11
sur modèle FUSION

Taupe | S-12
sur modèle UNIS

Perle | S-15
sur modèle ORIENTAL

Lin | S-14
sur modèle UNIS

Perle | S-15
sur modèle UNIS

Ivoire | S-16
sur modèle UNIS

NUANCIER DE PIGMENTS
Radiateurs, sèche-serviettes, Greenor®

(non contractuel)

Béton Patiné Beige | S-51
sur modèle UNIS

Ivoire | S-18
sur modèle COSMOS

Sable Nacré | S-22
sur modèle ORIGINE

Sienne | S-20
sur modèle FUSION

Sienne | S-20
sur modèle UNIS

Ocre Jaune | S-29
sur modèle UNIS

Ocre Antique | S-23
ex : modèle JEUX D'OMBRES

Ocre Antique | S-23
sur modèle FUSION

Ocre Antique | S-23
sur modèle UNIS

Or Yemen | S-55
sur modèle UNIS

Or Pâle | S-31
sur modèle UNIS

Cuivre | S-28
sur modèle EDO

NUANCIER DE PIGMENTS
Radiateurs, sèche-serviettes, Greenor®

(non contractuel)

Sable Nacré | S-54
sur modèle UNIS

Ombre Calcinée | S-49
sur modèle UNIS

Brun Chocolat | S-43
sur modèle UNIS

Vieil Or | S-32
sur modèle UNIS

Ocre Brun | S-39
sur modèle UNIS

Ocre Brun | S-40
sur modèle ORIENTAL

Ocre Provence | S-34
sur modèle JEUX D'OMBRES

Rouge Déco | S-48
sur modèle UNIS

Rouge Basque | S-37
sur modèle UNIS

Fushia | S-35
sur modèle UNIS



Bleu Outre-Mer | S-47
sur modèle UNIS

Teinte sur mesure
ou nuancier RAL

www.cinier.com

Cinier
PARIS

Atelier **Cinier**
depuis 1975

Parc aquatechnique
2 rue de Londres
34200 SETE, France
Tél : 04 67 18 19 53
Fax : 04 67 74 91 28
E-mail : info@cinier.com



cinier

Photos : **O. Maynard** | Conception & réalisation : **Pygmalis** - www.pygmalis.com | Septembre 2023